Katalog výrobků 2022

Sanitární technika

Systémové stěny

www.alcadrain.cz
www.alcafix.cz



Obsah

ALCASYSTEM 9
- Alcasystem – profily 12
- Alcasystem – spojky a kotvení 12
- Alcasystem – příslušenství 13
- Alcasystem – moduly a rámy 15

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY 17
- Předstěnové instalační systémy 20
- Sanitární keramika 32
- Předstěnové instalační systémy – příslušenství 33
- Izolační desky 35
- Montážní rámy zařizovacích předmětů 37

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SENZORY 43
- Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy 48
- Senzorový program 50
- Oddálená splachování 52

VENTILY 55
- Napouštěcí ventily 58
- Vypouštěcí ventily 59
- WC plastové nádržky 60
- Splachovací soupravy 61
- Ventily – příslušenství 63

WC SEDÁTKA 65
- WC sedátka Antibacterial 72
- WC sedátka Basic Antibacterial 72
- WC sedátka Duroplast 72
- WC sedátka SOFTCLOSE 73
- WC sedátka SLIM 74
- WC sedátka – příslušenství 75

PODLAHOVÉ ŽLABY 79
- Liniové podlahové žlaby 80
- Odtokové systémy 92
- Rohové podlahové žlaby 93
- Liniové podlahové žlaby Antivandal 94
- Podlahové žlaby – příslušenství 95
- Liniové podlahové žlaby plastové 96
- Nerezové lišty pro spádovanou podlahu 101

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU 105
- Průmyslové bodové vpusti 106
- Průmyslové krabicové žlaby a vpusti 107
- Průmyslové štěrbinové žlaby a vpusti 112
- Drenážní žlaby 114
- Bazénové rošty 118

VENKOVNÍ ODVODNĚNÍ 121
- Venkovní žlaby 124
- Venkovní žlaby – příslušenství 134
- Univerzální lapače střešních splavenin 136
- Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství 136

PODLAHOVÉ VPUSTI 139
- Podlahové vpusti nerezové 140
- Podlahové vpusti s designovou mřížkou 141
- Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou 142
- Podlahové vpusti s plastovou mřížkou 145
- Podlahové vpusti – příslušenství 148
- Hydroizolační fólie 150

SIFONY 153
- Vanové sifony 154
- Vaničkové sifony 162
- Umyvadlové sifony 167
- Kovový program 169
- Dřezové sifony 177
- Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství 182
- Pisoárové a bidetové sifony 185
- Sifony pro odkapávající kondenzát 186
- Pračkové sifony 187
- Pračkové sifony – příslušenství 187

FLEXI PŘIPOJENÍ 191
- Flexi připojení PREMIUM 192
- Flexi připojení – příslušenství 193

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ 195
- Flexi napojení k WC 196
- Dopojení k WC 196
- Přivzdušňovací hlavice 198
- Vanová dvířka 199

VÝROBKOVÉ PROGRAMY 200
- Program INDIVIDUAL 200
- Program černá-mat 202
- Program bílá-lesk 204
- Program bronz-antic 205
- Program BRASS 206

PRODUKTOVÉ NOVINKY 2022 207

REJSTŘÍK 218

new – Novinka	exter – Pro použití v exteriéru	Ø50 – Průměr otvoru ve vaničce	wood – Pro dřevěné konstrukce
Systém splachování 2/4 l	inter – Pro použití v interiéru	Materiál s antibakteriálními vlastnostmi	Ovládání shora
15 – Rozšířená záruka	inter exter – Pro použití v interiéru i exteriéru	click system – Systém jednoduchého odnímání	Zátěž do 1,5 t
start stop – Jednotlačítkový systém START/STOP	Systém s přípojkou pro napojení odsávání	soft close – Zavírání WC sedátka se zpomalením	Zátěž do 5 t
dual 3 l/6 l – Dvoutlačítkové ovládání splachování 3/6 l	smart – Kombinovaná zápachová uzávěra SMART	A15 – Třída zatížení	Dávkovač WC tablet

Česká tradice a světový design spolu s námi tvoří Alcadrain

ZALOŽENÍ FIRMY

Společnost Alcaplast založili v roce 1998 manželé Radka Prokopová a František Fabičovic. Od doby, kdy v Břeclavi začali vyrábět první napouštěcí a vypouštěcí ventily, výrazně rozšířili a inovovali portfolio svých výrobků. V roce 2022 Alcaplast změnil název na Alcadrain a stal se součástí skupiny Alca Group. V současnosti je Alcadrain se širokým sortimentem produktů v roli lídra udávajícího trendy v oboru sanitární techniky ve střední a východní Evropě s expanzí do řady jiných zemí světa.

ALCADRAIN INTERNATIONAL

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy, to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti Alcadrain v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.

ČESKÝ VÝROBEK OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků Alcadrain. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými výrobky, které jsou moderní a na které je spolehnutí.

ALCA – PRÉMIOVÁ ZNAČKA

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. Alcadrain je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Naše spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobkových řad přinesla prestižní ocenění.

alcadrain

EKOLOGICKÁ VÝROBA

Společnost Alcadrain dlouhodobě investuje do ekologicky šetrné výroby. Snižování dopadu výroby na životní prostředí je jednou z jejích nejvyšších priorit. Proto jsou výrobní procesy firmy projektovány tak, aby se předcházelo vzniku odpadu, a ten, který vznikne, bylo možné znovu využít ve výrobě. Recyklováno je také odpadní teplo, které se používá k vytápění budov nebo po převedení na chlad systémem trigenerace k chlazení strojů. Kontinuální modernizace výroby snižuje nároky firmy na spotřebu elektrické energie, ta je navíc částečně produkována z obnovitelných zdrojů přímo ve výrobě.

TLAČÍTKA NIGHT LIGHT A FLAT – SVĚTOVÝ DESIGN

Alcadrain udává trendy ve světovém designu. Potvrzují to hned dvě ocenění, kterých se společnosti v posledních letech dostalo. Prestižní klání iF Design Award 2018 korunovalo novinku – bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT – na vítěze v kategorii Produkt v sekci Koupelny. Jejich předchůdce, kolekci tlačítek FLAT, zase ocenila porota v produktově-designové soutěži Red Dot Award v roce 2014.

EY Podnikatel roku České republiky
2018 Vítěz

ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

Již pátý rok za sebou Alcadrain obhájil svoji pozici mezi stovkou nejúspěšnějších českých firem. V roce 2021 obsadil vynikající 50. místo.

EY PODNIKATEL ROKU 2018

Majitelé Alcadrainu zvítězili v národním kole nejprestižnější soutěže podnikatelů EY Podnikatel roku 2018.

TOP ŽENY ČESKA

Výkonná ředitelka Radka Prokopová dvakrát zvítězila v prestižní anketě „TOP ženy Česka“ v kategorii byznys-podnikatelka. Porota hodnotila vliv, výkon, podnikatelský příběh a také společenský přínos.

Děláme váš život stylovějším a jednodušším již 24 let

1999
Napouštěcí ventil CH11

Představení prémiové značky produktů ALCA

2000

2001
Vlastní výrobní prostory

Alcaplast Academy
ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

2009

Otevření Alcaplast Academy

reddot award 2014
winner

Ocenění Red Dot Award za kolekci tlačítek FLAT

2015

Otevření haly D

DESIGN AWARD 2018

Ocenění iF Design Award 2018 za kolekci tlačítek NIGHT LIGHT

alcadrain

2018 Otevření haly C

Otevřeli jsme největší výrobní halu v historii firmy o rozloze 20 000 m²

60 000 m²
VÝROBNÍ PLOCHY

2017–2021
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
Úspěch v soutěži Českých 100 Nejlepších pravidelně stvrzuje výjimečné postavení Alcadrainu v hospodářském systému České republiky

alca GROUP

Společnost Alcaplast, s.r.o. změnila svůj název na Alcadrain s.r.o.a stala se součástí skupiny Alca Group

1999
Sifon s přepadem

2003
Výroba předstěnových instalačních systémů

2009

Zahájení výroby nerezových podlahových žlabů ALCA

1998
Alca PLAST

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
Česká rodinná firma byla založena v roce 1998

2012

Otevření výrobní haly B

2016

MR MANAŽER ROKU

Vítězství výkonné ředitelky Radky Prokopové v nejprestižnější manažerské soutěži v České republice

2019

EY Podnikatel roku České republiky
2018 Vítěz



JEDENÁCT SVĚTOVÝCH POBOČEK ALCADRAIN
EXPORTUJEME DO VÍCE NEŽ 70 ZEMÍ SVĚTA

2020
Otevření haly v Rumunsku

V rumunském Sibiu se otevírá nová hala o rozloze 1 500 m²

2021
Alcasystem
Nový rychlejší způsob výstavby – úspora času i pracovní síly



Alcasystem

Alcasystem ____ 10
- Alcasystem – profily 12
- Alcasystem – spojky a kotvení 12
- Alcasystem – příslušenství 13
- Alcasystem – moduly a rámy 15

Alcasystem – kompaktní řešení pro každou stavbu



EU PLNÍ POŽADAVKY EU NOREM

o 40 %
lehčí než zděná výstavba

- **Rychlá a čistá výstavba**
- **Nízká hmotnost a vysoká pevnost**
- **Vysoká nosnost stěny**
- **Vlastní výroba a skladové zásoby**
- **Dokonale přesné a rovné stěny**

Prodloužená záruka 15 let platí při instalaci celého systému (vč. rozvodů vody a instalačních rámů) odbornou firmou.

až 6× rychlejší

Alcasystem
je jedno řešení pro technické rozvody při výstavbě koupelen, záchodů a kuchyní.

Otevírá naprosto nové možnosti pro stavbu svépomocí i pro velké projekty. Výrazné zrychlení, promyšlené technologie a úsporu nákladů.

VYVÍJENO A CERTIFIKOVÁNO

KNAUF iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Ze tří základních prvků lze postavit až 6 metrů vysokou a libovolně širokou stěnu

Zvládne to i méně kvalifikovaný pracovník bez velkých stavebních zkušeností.
Stěnu vám také můžeme předchystat a dovézt hotovou na stavbu.

AS-4500
Systémový profil 4,5 m

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P001
Rohová spojka

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P002
Spojka profilů

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polyamid (PA)

AS-P003
Podložka úchytu

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pryž

AS-P004
Držák odpadu DN110

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P005
Držák trubky DN25–30

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P006
Držák trubky DN48-53

Množství (balení)	ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P011
Úchyt profilů, jednoduchý 150

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P012
Úchyt profilů, jednoduchý 85

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P013
Úchyt profilů, dvojitý 186

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P014
Úchyt profilů, dvojitý 241

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P015
Zámek profilů

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P016
Úchyt profilů, jednoduchý 222

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P018
Zámek profilu prodloužený 186

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P021
Konzola sprchové baterie



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P022
Konzola vodoměru

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P024
Instalační rám pro sifon pro připojení dvou spotřebičů

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	–

AS-P031
L-Profil pro výplně 200 mm

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P041
Kotvící patka

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozinkovaná ocel

AS-P051
Závitová tyč M8×1000

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozink

AS-P052
Hmoždinka 10×80 se šroubem

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozink, plast

AS101 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1177×575×132 mm
Hmotnost (kus)	11,29 kg
Stavební výška	1037 mm

15

AS104/850
Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1170×400×78 mm
Hmotnost (kus)	7,68 kg
Stavební výška	856 mm

15

AS104/1120
Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1170×400×78 mm
Hmotnost (kus)	8,35 kg
Stavební výška	1120 mm

15

AS105/850
Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	18 ks
Rozměr (kus)	1190×523×90 mm
Hmotnost (kus)	10 kg
Stavební výška	850 mm

15

AS107/1120
Montážní rám pro pisoár



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1170×400×78 mm
Hmotnost (kus)	8,43 kg
Stavební výška	1120 mm

15

AS107S/1120
Montážní rám pro pisoár a senzor



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1170×400×78 mm
Hmotnost (kus)	10,04 kg
Stavební výška	1120 mm

15

Předstěnové instalační systémy

Předstěnové instalační systémy 20
- Předstěnové instalační systémy ECOLOGY 24
- Předstěnové instalační systémy s odvětráváním 26
- Předstěnové instalační systémy s ovládáním shora nebo zepředu 27
- Předstěnové instalační systémy pro dřevěné konstrukce 29
- Předstěnové instalační systémy pro osoby se sníženou hybností 30
- Předstěnové instalační systémy Slim 31

Sanitární keramika 32
Předstěnové instalační systémy – příslušenství 32
Izolační desky 35
Montážní rámy zařizovacích předmětů 37

Inovace předstěnových instalačních systémů ALCA

INOVACE UCHYCENÍ ROHÁČKU V NÁDRŽCE

Snadnější a rychlejší montáž na vodovodní řad

Inovovaná nádržka s novým jednodílným rohovým ventilem Schell.

SOUPRAVA PRO UPEVNĚNÍ DO STĚNY EASY LOCK

Rychlejší a jednodušší instalace

Nové konstrukční řešení umožnuje jednoduché uchycení rámu ke zdi za poloviční dobu.

Přesné nastavení

Možnost dodatečného nastavení optimální polohy z přední části rámu pomocí imbusového klíče.

FIXAČNÍ OTVORY

Univerzální možnosti instalace

Pomocí otvorů v rámů lze snadno upevnit instalační systém do sádrokartonové konstrukce, obytných buněk a dřevostaveb.

NOVÉ ZÁVĚSY NÁDRŽKY S DVOUKOMPONENTNÍ IZOLACÍ

Protihlukové řešení/izolace

Díky dvoukomponentnímu materiálu dochází k odizolování přenosu vibrací mezi nádržkou a rámem.

Pohodlná montáž

Vyklopení nádržky dopředu usnadní instalaci do sádrokartonové konstrukce, mobilních obytných buněk a dřevostaveb.

ZÁVITOVÉ TYČE S DRÁŽKOU

Pohodlnější instalace WC mísy

Závitové tyče nově obsahují drážku pro rychlejší montáž.

NOVÝ SPOLEHLIVÝ NAPOUŠTĚCÍ VENTIL

Tichý, rychlý, výjimečně odolný

Speciálně vyvinutý po tlakový rozsah 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar). Výjimečně odolný proti nečistotám obsaženým ve vodě.



DÁVKOVAČ WC TABLET

Dokonalá hygiena WC mísy

Diskrétní hygienické řešení pro všechny typy keramických WC mís. Ideální také pro WC mísy bez oplachového okruhu.

100% kompatibilita

Je kompatibilní se všemi standardními moduly ALCA (mimo Slim a WOOD), včetně starších již zabudovaných typů.

Dávkovač pro vhazování WC tablet

- **Součástí každého inovovaného WC systému ALCA ***
- **Diskrétní osvěžovač toalety**
- **Hygienická čistota WC mísy – ideální řešení pro rimflow WC mísy**
- **Jednoduchá obsluha**
- **Vhodný pro všechny typy WC tablet do nádržek**
- **Kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA vč. starších typů ***

* (kromě systémů Slim a WOOD)

SOUČÁST INOVOVANÝCH WC SYSTÉMŮ

Dávkovač WC tablet je součástí všech inovovaných WC systémů ALCA (kromě systémů Slim a WOOD) a je zahrnut v ceně.

SAMOSTATNÝ DÁVKOVAČ

Dávkovač WC tablet lze doplnit i do **starších již zabudovaných typů WC systémů ALCA** (kromě systémů Slim a WOOD) pod označením P169.

P169
Sada pro vhazování WC tablet

VYKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO SNADNÉ VHAZOVÁNÍ TABLET

- **Kompatibilní s ovládacími tlačítky THIN, FUN, TURN, AIR a MOON ve všech povrchových úpravách**

M770–M778

M670–M678

M570–M578

FUN



TURN

AIR



MOON

AM112 Basicmodul
WC nádrž pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1050×480×140 mm
Hmotnost (kus)	4,5453 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM100/1000 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	7,48 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM100/850 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	7,0327 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm

15

AM115/1000 Renovmodul
Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	9,7968 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM101/1120 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,8879 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM101/1120F Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,8879 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM101/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,3652 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM101/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,0316 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

15

AM102/1120 Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	16,3248 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM102/1000 Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	15,9829 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	980 mm

15

AM102/850 Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	15,6493 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

15

AM116/1120 Solomodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Rozměr (kus)	1195×220×525 mm
Hmotnost (kus)	20,5019 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM100/1000E Alcamodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	7,2856 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM115/1000E Renovmodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	9,8327 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1062 mm

15

AM101/1120E Sádromodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádrokartonu)





Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,6405 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM102/1120E Jádromodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	16,2582 kg
Malé/velké spláchnutí	2–4 l/3,5–6 l
Stavební výška	1120 mm

15

AM115/1000V Renovmodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1045×140×475 mm
Hmotnost (kus)	9,9458 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

AM101/1120V Sádromodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	13,6676 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM102/1120V Jádromodul

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	16,3556 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

AM119/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (kus)	1040×465×180 mm
Hmotnost (kus)	9,2355 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

AM119/850 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (kus)	1040×465×180 mm
Hmotnost (kus)	9,0889 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	862 mm

AM118/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (kus)	998×526×178 mm
Hmotnost (kus)	12,2668 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	978 mm

AM118/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) s ovládáním shora nebo zepředu



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	16 ks
Rozměr (kus)	998×526×178 mm
Hmotnost (kus)	12,012 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	858 mm

15

AM112W Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1050×480×140 mm
Hmotnost (kus)	4,8454 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1062 mm

wood

15

AM101/1120W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	14,3208 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1120 mm

wood

15

AM101/850W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1130×145×520 mm
Hmotnost (kus)	14,0995 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	866 mm

wood

15

AM101/1500L Medic Assistant

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci, výškově stavitelný – pro osoby se sníženou hybností



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	1 ks
Rozměr (kus)	1686×835×654 mm
Hmotnost (kus)	105,802 kg
Malé/velké spláchnutí	2–9 l/2–9 l
Stavební výška	1550 mm

15

WC mísa není součástí výrobku

AM101/1300H Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) – pro osoby se sníženou hybností



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1195×145×520 mm
Hmotnost (kus)	30,9555 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm

15

AM116/1300H Solomodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	5 ks
Rozměr (kus)	1010×1285×210 mm
Hmotnost (kus)	46,0403 kg
Malé/velké spláchnutí	2,5–3,5 l/6–9 l
Stavební výška	1274 mm

15

AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	965×515×110 mm
Hmotnost (kus)	5,2697 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1100 mm

15

AM1115/1000 Renovmodul Slim

new

Předstěnový instalační systém pro zazdívání



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1086×528×145 mm
Hmotnost (kus)	9,8337 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1070 mm

15

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1210×140×590 mm
Hmotnost (kus)	16,4478 kg
Malé/velké spláchnutí	3 l/6 l
Stavební výška	1175 mm

15

WC ALCA
WC závěsné

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WS ALCA
Výlevka s mřížkou

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

WC Alca MEDIC
WC závěsné pro osoby se sníženou hybností

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	6 ks
Materiál	keramika

WC RIMFLOW
WC závěsné

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	12 ks
Materiál	keramika

AC01
Bidet TREND

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	6 ks
Materiál	keramika

P128
Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním

Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	112 ks
Materiál	plast

P115
Regulátor rychlosti průtoku vody

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu DN90/110 flexi

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

P103
Konzola přívodu vody G1/2"

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	mosaz, kov ošetřený práškovou barvou

P169
Sada pro vhazování WC tablet



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál	plast

M906
Koleno odpadu komplet DN90/110

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M908
Koleno odpadu komplet DN90/90

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M907
Redukce komplet DN90/110

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polyethylen

M909
Spojovací dvojité koleno 90° s těsněním

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polyethylen

M968
Koleno odpadu komplet DN90 Slim

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polyethylen

M900
Příslušenství komplet

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M9000
Příslušenství komplet prodloužené k WC pro invalidy

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen, pozink

M901
Těsnění přívodu + vývodka + vrapová vložka 45×58×25

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

M147
Propojovací díl k WC pro invalidy

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

M902
Těsnění odpadu + propojka + těsnění propojky

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M148
Propojka k WC pro invalidy

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

M90
Nohy k předstěnovým instalačním systémům

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

P118
Prodloužené nohy k předstěnovým instalačním systémům

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	kov ošetřený práškovou barvou

M918
Adaptér pro upevnění do rohu

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	plast, pozink, nerez

M91
Izolační deska pro závěsné WC a bidet

Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M910
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M910CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá)



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M930CR
Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (chrom)

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	XPLE

M920
Izolační deska pro stojící WC a bidet

Množství (balení)	150 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M940
Izolační deska pro závěsné umyvadlo

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	600 ks
Materiál	XPLE

M950
Izolační deska pro závěsný pisoár

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	XPLE

PŘEHLED PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ

Kód	Pro zazdívání	Do sádrokartonu	Pro dřevěné konstrukce	ECOLOGY	Odvětrávání	Slim	Ovládání shora	Pro osoby se sníženou hybností	Samostatně stojící / před nosnou zeď	Dávkovač WC tablet
WC nádrž pro zazdívání										
AM112	●			●						●
AM112W			●	●						
AM1112	●			●		●				
Alcamodul										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●			●						●
AM100/850	●									●
Sádromodul										
AM101/1000	○	●		●						●
AM101/1000E	○	●		●						●
AM101/1120	○	●		●						●
AM101/1120E	○	●		●						●
AM101/1120F	○	●		●						●
AM101/1120V	○	●		●	●					●
AM101/1120W			●	●						
AM101/1300H	○	●		●				●		●
AM101/850	○	●								●
AM1101/1200	○	●				●				
AM118/1000	○	●		●			●			●
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W			●	●						
Jádromodul										
AM102/1000	○	●		●						●
AM102/1120	○	●		●						●
AM102/1120E	○	●		●						●
AM102/1120V	○	●		●	●					●
AM102/850	○	●								●
Renovmodul										
AM115/1000	●			●						●
AM115/1000E	●			●						●
AM115/1000V	●			●	●					●
AM1115/1000	●			●		●				
AM119/1000	●			●			●			●
AM119/850	●						●			●
Solomodul										
AM116/1120	○	●		●					●	●
AM116/1300H	○	●		●				●	●	●
Medic Assistant										
AM101/1500L								●	●	

● *základní použití*
○ *lze i zazdít*
● *lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E*

Inovace montážních rámů

NOVÁ VÝŠKA
1120 mm

SJEDNOCENÁ ŠÍŘKA
510 mm

- **Vyrobeno v České republice**
- **Bezkonkurenční záruka na trhu 15 let**
- **Dostupnost náhradních dílů 25 let**

MONTÁŽ PŘÍČEK ZE ZADNÍ STRANY

Rychlejší instalace díky stavitelným příčkám

SOUPRAVA PRO UPEVNĚNÍ DO STĚNY EASY LOCK

Rychlejší a jednodušší instalace

Nové konstrukční řešení umožnuje jednoduché uchycení rámu ke zdi za poloviční dobu.

Přesné nastavení

Možnost dodatečného nastavení optimální polohy z přední části rámu pomocí imbusového klíče.

ARETACE POLOHY PŘÍČKY

Zafixování polohy pomocí zámku

BRZDA KOTVICÍCH NOHOU

Brzdný systém, který umožňuje jednoduše nastavit jeho potřebnou stavební výšku, a teprve poté dotažením zajistit konečnou fixaci.

VARIABILITA PRŮMĚRU ODPADNÍHO KOLENE

Odpadní koleno s dopojením na sifon DN32/DN40, na odpad DN40/DN50

A104/1120
Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	8,5795 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104A/1120
Montážní rám pro umyvadlo a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	8,6478 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104AVS/1120
Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	9,0149 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104B/1120
Montážní rám pro baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	6,5959 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104PB/1120
Montážní rám pro podomítkovou baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	8,1042 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A104/1000
Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	8,2795 kg
Stavební výška	1000 mm

15

A104/850
Montážní rám pro umyvadlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	7,7797 kg
Stavební výška	850 mm

15

A105/1120
Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	10,4552 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A105/1000
Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	10,2747 kg
Stavební výška	1000 mm

15

A105/850
Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	9,7494 kg
Stavební výška	850 mm

15

A105/450
Montážní rám pro bidet



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	20 ks
Rozměr (kus)	450×513×80 mm
Hmotnost (kus)	9,5662 kg
Stavební výška	450 mm

15

A106/1120
Montážní rám pro madlo



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1126×340×78 mm
Hmotnost (kus)	11,2151 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A107/1120
Montážní rám pro pisoár

new FROM III. Q



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	8,7871 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A107S/1120
Montážní rám pro pisoár a senzor

new OD III. Q



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	9,9772 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A108/1300
Montážní rám pro výlevku a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Rozměr (kus)	1300×510×65 mm
Hmotnost (kus)	13,3872 kg
Stavební výška	1300 mm

15

A108F/1500
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	10 ks
Rozměr (kus)	1460×530×155 mm
Hmotnost (kus)	17,3481 kg
Stavební výška	1460 mm

15

A108F/1100
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem DN90/110 a baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1107×515×139 mm
Hmotnost (kus)	15,8606 kg
Stavební výška	1067 mm

15

A108F 5:1 SET
Set montážního rámu, výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Rozměr (kus)	1195×530×145, 640×390×440 mm
Hmotnost (kus)	31,6522 kg
Stavební výška	1066 mm

15

A113/1120
Montážní rám pro závěsné WC kombi

new OD III. Q



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1158×515×140 mm
Hmotnost (kus)	10,977 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A114/1120
Montážní rám pro závěsné WC

new



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1158×515×140 mm
Hmotnost (kus)	10,9734 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A114S/1120
Montážní rám pro závěsné WC a senzor

new OD III. Q



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks
Rozměr (kus)	1125×515×75 mm
Hmotnost (kus)	12,9341 kg
Stavební výška	1120 mm

15

A117B
Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro baterii



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	160 ks
Rozměr (kus)	370×80×140 mm
Hmotnost (kus)	1,9108 kg
Stavební výška	– mm

15

A117PB
Montážní rám do sádrokartonové konstrukce pro podomítkovou baterii



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	40 ks
Rozměr (kus)	800×133×470 mm
Hmotnost (kus)	6,3274 kg
Stavební výška	– mm

15

Ovládací tlačítka a senzory

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy 48
Ovládací tlačítka základní 48
Ovládací tlačítka THIN 48
Ovládací tlačítka FLAT 49
Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX 49
Ovládací tlačítka FLAT INOX 49
Ovládací tlačítka FLAT COLOUR 49
Ovládací tlačítka FLAT ALUNOX s podsvícením 49
Ovládací tlačítka FLAT GLASS 49
Ovládací tlačítka INDIVIDUAL 50
Ovládací tlačítka bezdotyková 50
Ovládací tlačítka Antivandal 50
Senzorový program 50
Ovládací tlačítka senzorová 50
Automatické splachovače WC 51
Automatické splachovače pisoáru 51
Oddálená splachování 52
Zdroje pro senzorový program 52

Ovládací tlačítka INDIVIDUAL

Jedinečnost osobnosti každého člověka s sebou přináší individuální požadavky na design interiéru. Na trh proto uvádíme ovládací tlačítka kombinující atraktivní barvy s extrémně odolnými povrchy. Vzniká tak luxusní produkt v nejlepší možné kvalitě, který odolá otěru i poškrábání. Design ovládacích tlačítek lze sladit nejenom s prémiovými bateriemi předních výrobců, ale také s dalšími koupelnovými doplňky, které přináší program INDIVIDUAL.





Čtyři barvy ve dvou provedeních

Nejprodávanější tlačítko FLAT FUN, nesoucí designové ocenění Red Dot Award 2014, nově nabízíme v barvách GOLD, RED GOLD, NICKEL a GUN METAL v provedení leštěného nebo broušeného nerezu. Ať už zvolíte elegantní povrch růžového zlata, oslňující zlatou barvu, decentní nikl nebo moderní gun metal, všechny povrchy ovládacích tlačítek INDIVIDUAL zaručují dokonalou stálost barev a extrémní odolnost proti poškrábání.

Kompletní program INDIVIDUAL nalezenete na straně 200.

Ovládací tlačítka ANTIBACTERIAL

Vybraná tlačítka v provedení černá-mat a bílá-mat mají nově antibakteriální úpravu. Horní průhledný lak obsahuje nanočástice stříbra, které mají antibakteriální schopnosti a brání rozšiřování nežádoucích mikroorganismů na povrchu tlačítka. V kombinaci s antibakteriálními WC sedátky tak můžete snáz odolávat šíření bakterií ve vaší koupelně.



Bezpečné prostředí bez bakterií

Čistota toalet je stále důležitějším kritériem pro to, jak se budou lidé v daném prostoru cítit. Unikátní technologie úpravy povrchu vybraných tlačítek ALCA na nich vytváří dokonalý film, který zabraňuje šíření bakterií. Z hlediska jednoduché údržby jsou ideální i pro využití ve veřejných prostorách, kde jsou tyto speciálně upravené povrchy žádoucí (nemocnice, restaurace, školy).

Ovládací tlačítka FLAT

reddot award 2014
winner

Nové tlačítko MOON

Osvěžili jsme řadu oblíbených kovových tlačítek FLAT a uvádíme na trh novinku v podobě ovládacího tlačítka MOON.
Tento nadčasový minimalistický design tlačítka s příjemně zaoblenými hranami nabízíme v různých materiálových provedeních: standardní broušený hliník alunox-mat, elegantní bílá-lesk, extravagantní černá-mat nebo mosaz dle aktuálních trendů.

Ovládací tlačítka bezdotyková

Naše bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT zvítězila v mezinárodní soutěži iF Design Award 2018 v kategorii Produkt v sekci Koupelny. Tři varianty designu a promyšlený systém nastavení podsvícení a dalších parametrů umožňuje dosažení jedinečného vzhledu každé koupelny či toalety.

DESIGN AWARD 2018

Barbora Škorpilová
Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT a tlačítek M370 společnosti Alcadrain je dnes spojována především se studiem MIMOLIMIT s. r. o., které založila v roce 2001.

Ovládací tlačítka THIN

Ovládací tlačítka s označením THIN díky svému plochému profilu vystupují pouhých pět milimetrů nad obklad. Jsou k dispozici ve třech designech a šesti povrchových úpravách – bílá-lesk, bílá-mat, chrom-lesk, chrom-mat, černá-mat a zlatá-lesk. Nově budou všechna tlačítka THIN s vyklápěním pro snadné vhazování WC tablet.

Antibakteriální úprava matných tlačítek

Oblíbená tlačítka THIN v provedení bílá-mat a černá-mat mají nově antibakteriální úpravu. Horní průhledný lak obsahuje nanočástice stříbra, které mají antibakteriální schopnosti a brání rozšiřování nežádoucích mikroorganismů na povrchu tlačítka.

M778

M776

M678

M676

M578

M576

ZÁKLADNÍ

M70 Bílá-lesk

M71 Chrom-lesk

M72 Chrom-mat

M73 Chrom-lesk/mat

M75 Zlatá-lesk


M270 Bílá-lesk


M271 Chrom-lesk


M272 Chrom-mat

M278 Černá-mat

M275 Zlatá-lesk


M370 Bílá-lesk

M371 Chrom-lesk

M372 Chrom-mat

M378 Černá-lesk

M375 Zlatá-lesk


M1710 Bílá-lesk

M1710-8 Bílá-lesk/černá-lesk

M1741 Chrom-lesk

M1718 Černá-lesk

M1713 Chrom-lesk/mat

M1720-1 Bílá-lesk/chrom-lesk

M1721 Chrom-lesk

M1722 Chrom-mat

M1728-2 Černá-lesk/chrom-mat

M1725 Zlatá-lesk

THIN (TLOUŠŤKA 5 mm)

M770 Bílá-lesk/chrom-lesk *
M776 Bílá-mat/chrom-lesk *

M771 Chrom-lesk/chrom-mat *

M772 Chrom-mat/chrom-lesk *

M778 Černá-mat/chrom-lesk *

M775 Bílá-lesk/zlatá-lesk *

M670 Bílá-lesk *
M676 Bílá-mat *

M671 Chrom-lesk *


M672 Chrom-mat *

M678 Černá-mat *


M675 Zlatá-lesk *

M570 Bílá-lesk *
M576 Bílá-mat *


M571 Chrom-lesk *


M572 Chrom-mat *

M578 Černá-mat *

M575 Zlatá-lesk *

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál THIN, ZÁKLADNÍ	plast

FLAT ALUNOX (HLINÍK) / FLAT INOX (NEREZ)


new MOON Alunox-mat *


TURN Alunox-mat *
TURN-INOX Nerez-polomat *

FUN Alunox-mat *
FUN-INOX Nerez-polomat *

STRIPE Alunox-mat/lesk
STRIPE-INOX Nerez-polomat/lesk

AIR Alunox-mat *
AIR-INOX Nerez-polomat *

FLAT COLOUR (BARVA VYSOKÝ LESK)

new MOON-WHITE Nerez-bílá lesk *

new MOON-BLACK Nerez-černá mat *

new MOON-BRASS Mosaz *

STRIPE-WHITE Nerez-bílá lesk

STRIPE-BLACK Nerez-černá lesk


new TURN-WHITE Nerez-bílá lesk *

new TURN-BLACK Nerez-černá mat *

new TURN-BRASS Mosaz *


FUN-WHITE Nerez-bílá lesk *

FUN-BLACK Nerez-černá mat *

FUN-BRASS Mosaz *

FUN-ANTIC Bronz-antic *

AIR LIGHT (HLINÍK S PODSVÍCENÍM)

AIR LIGHT Alunox-mat

FLAT GLASS (SKLO)

STRIPE-GL1200 Sklo-bílá

STRIPE-GL1204 Sklo-černá



Rozměr všech tlačítek

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál FLAT ALUNOX	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál FLAT COLOUR	ušlechtilá ocel, lakovaná barevná úprava
Materiál FLAT GLASS	ušlechtilá ocel, sklo
Materiál AIR LIGHT	eloxovaný hliník, ušlechtilá ocel
Materiál FLAT BRONZ-ANTIC	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic
Materiál FUN-BRASS	mosaz

INDIVIDUAL

FUN-G-P GOLD-lesk *

FUN-RG-P RED GOLD-lesk *

FUN-N-P NICKEL-lesk *

FUN-GM-P GUN METAL-lesk *

FUN-G-B GOLD-kartáčovaný mat *

FUN-RG-B RED GOLD-kartáčovaný mat *

FUN-N-B NICKEL-kartáčovaný mat *

FUN-GM-B GUN METAL-kartáčovaný mat *

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál INDIVIDUAL	nerez s pohledovou povrchovou úpravou PVD

* vyklápěcí tlačítko

BEZDOTYKOVÁ (SKLO)

NIGHT LIGHT-1
Sklo-černá
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-2
Sklo-černá
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-3
Sklo-černá
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Sklo-černá

Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál NIGHT LIGHT	sklo

ANTIVANDAL



M279 Kov

M279S Kov (napájení ze sítě)

M279SB Kov (napájení z baterie)

M279S-SLIM
Kov (napájení ze sítě)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

SENZOROVÁ



M370S Bílá (napájení ze sítě)

M370SB Bílá (napájení z baterie)

M370S-SLIM
Bílá (napájení ze sítě)

M371S Chrom-lesk (napájení ze sítě)

M371SB Chrom-lesk (napájení z baterie)

M371S-SLIM
Chrom-lesk (napájení ze sítě)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	plast

ASP3
Automatický splachovač WC, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B
Automatický splachovač WC, chróm, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP3-K
Automatický splachovač WC, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KB
Automatický splachovač WC, kov, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP3-KT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním, kov, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4
Automatický splachovač pisoáru, chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B
Automatický splachovač pisoáru, chrom, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel, pochromovaný plast

ASP4-K
Automatický splachovač pisoáru, kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-KB
Automatický splachovač pisoáru, kov, 6 V (napájení z baterie)

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

ASP4-KT
Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládáním, kov, 12 V (napájení ze sítě)

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ušlechtilá ocel

MPO10
Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	ABS, polypropylen

MPO11
Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaný plast

MPO12
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

MPO13
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	nerez, ABS, polypropylen

P120
Krycí deska pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	eloxovaný hliník

AEZ310
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ311
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AEZ320
Síťový zdroj 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

PŘEHLED ZDROJŮ

Kód	Doporučený zdroj
Podsvícení žlabu APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
Podsvícení ovládacího tlačítka AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Senzorové splachovače WC a pisoárů	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-KBT	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	krabička na 4× AA články je součástí balení
Senzorová ovládací tlačítka	
M279S	AEZ310
M279SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M370S	AEZ310
M370SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M371S	AEZ310
M371SB	krabička na 4× AA články je součástí balení
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Bezdotyková ovládací tlačítka	
NIGHT LIGHT-1	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-2	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-3	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-1-SLIM	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-2-SLIM	vlastní zdroj
NIGHT LIGHT-3-SLIM	vlastní zdroj
Příslušenství pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním	
P128	napájení na 230 V

Ventily

Napouštěcí ventily 58
Vypouštěcí ventily 59
WC plastové nádržky 60
Splachovací soupravy 61
Ventily – příslušenství 63

Nové boční napouštěcí ventily

Zbrusu novou řadu napouštěcích ventilů jsme konstruovali především tak, aby byly rychlé, výjimečně odolné proti nečistotám obsaženým ve vodě a perfektně odolávaly velkému rozsahu tlaků v rozmezí 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) v různých zemích světa.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A RYCHLÝ SERVIS

Čištění sítka pomocí **CLICK systému** bez nutnosti demontáže hadičky



ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI NEČISTOTÁM

Zaručena **kónickým tvarem filtru**

EXTRA RYCHLÉ NAPOUŠTĚNÍ

2× rychlejší napouštění (bez použití tlumiče)

TICHÉ NAPOUŠTĚNÍ

S tlumičem průtoku vody

MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

Nová membrána odolává výkyvům tlaku vody **0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)**

BEZ ZPĚTNÝCH RÁZŮ

Díky plynulému uzavírání ventilu

DELŠÍ ŽIVOTNOST

Napouštěcí ventil je z materiálu, který **lépe odolává usazování vodního kamene**

UNIVERZÁLNÍ

Určené pro plastové a keramické **WC nádržky a předstěnové instalační systémy**



VŽDY STEJNÁ HLADINA VODY

Bez ohledu na tlak vody v potrubí

PŘEHLED BOČNÍCH NAPOUŠTĚCÍCH VENTILŮ

6

Starý kód	Nový kód	Stejná cena	Připojení vody	Materiál závitu	Použití		
A15-1/2"	A150-1/2"	stejná cena	1/2"	plast	keramické nádržky		
A15-3/8"	A150-3/8"	stejná cena	3/8"	plast	keramické nádržky		
A15P-1/2"	A150P-1/2"	stejná cena	1/2"	plast		plastové nádržky	
A15P-3/8"	A150P-3/8"	stejná cena	3/8"	plast		plastové nádržky	
A16-1/2"	A160-1/2"	stejná cena	1/2"	kov *	keramické nádržky		
A16-3/8"	A160-3/8"	stejná cena	3/8"	kov **	keramické nádržky		
A16P-3/8"	A160P-3/8"	stejná cena	3/8"	kov **		plastové nádržky	WC systémy
	A150UNI		1/2", 3/8"	plast	keramické nádržky	plastové nádržky	WC systémy
	A160UNI		1/2", 3/8"	kov	keramické nádržky	plastové nádržky	WC systémy

* navýšení hmotnosti sběrného kartonu z 15,8 kg na 17,4 kg
** navýšení hmotnosti sběrného kartonu z 14,5 kg na 15 kg

JEDEN VÝROBEK PRO VŠECHNY MOŽNOSTI

7 variant závitů + 2 univerzální balení



INOVACE

NOVĚ V NABÍDCE

A150-1/2"
Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150-3/8"
Napouštěcí ventil boční pro keramické nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150P-1/2"
Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150P-3/8"
Napouštěcí ventil boční pro plastové nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160-1/2"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160-3/8"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro keramické nádržky

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160P-3/8"
Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a předstěnové instalační systémy

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A150UNI
Napouštěcí ventil boční, univerzální

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	POM

A160UNI
Napouštěcí ventil boční kovový závit, univerzální

Množství (balení)	36 ks
Množství (paleta)	576 ks
Materiál	POM

A17-1/2"
Napouštěcí ventil spodní

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A17-3/8"
Napouštěcí ventil spodní

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-1/2"
Napouštěcí ventil spodní kovový závit

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A18-3/8"
Napouštěcí ventil spodní kovový závit

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A2000-CHROM
Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A05-CHROM
Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem zvýšený

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A08A
Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks
Materiál	ABS

A02
Vypouštěcí ventil pro nízko položenou nádržku

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03
Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A03A
Vypouštěcí ventil pro vysoko položenou nádržku

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	ABS

A06
Vypouštěcí ventil pro předstěnové instalační systémy

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06E
Vypouštěcí ventil ECOLOGY pro předstěnové instalační systémy

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A06-850
Vypouštěcí ventil pro snížené předstěnové instalační systémy výšky 850 mm

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A07
Vypouštěcí ventil pro nádržku A93

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	ABS

A09B
Vypouštěcí ventil pro Slimmodul

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	ABS

A93-1/2"
Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka

A93-3/8"
Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A94-1/2"
Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

A94-3/8"
Alca UNI univerzální WC nádržka START/STOP

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	58 ks

A95
Trubice splachovací dělená DN32 + vložka vrapová

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

A950
Trubice splachovací komplet DN35

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

SA2000 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A150-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A150-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A160-1/2", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000K 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A160-3/8", A2000, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000S 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK 1/2" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA2000SK 3/8" CHROM
Splachovací souprava se STOP tlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A2000, šrouby, těsnění

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

SA08A 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A150-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08A 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A150-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A160-1/2", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AK 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A160-3/8", A08A, záslepka, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-1/2", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08AS 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A17-3/8", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK 1/2" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-1/2", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

SA08ASK 3/8" CHROM
Splachovací souprava s dvoutlačítkem
Obsah balení: A18-3/8", A08A, šrouby, těsnění

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	256 ks

V0018-ND
Krytka tlačítka (vypouštěcí ventil A2000)

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P0014-ND
Tlačítko kompletní chrom (A05)

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

V0011-ND
Tlačítko kompletní chrom (A2000)

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

V0296-ND
Tlačítko kompletní chrom (A08A)

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

V0015-ND
Těsnění 64×30×2

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

N0020-ND
Záslepka chrom

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

alca

WC sedátka

WC sedátka Antibacterial ____ 72
WC sedátka Basic Antibacterial ____ 72
WC sedátka Duroplast ____ 72
WC sedátka SOFTCLOSE ____ 73
WC sedátka SLIM ____ 74
WC sedátka – příslušenství ____ 75

WC sedátka

Systém SOFTCLOSE – zavírání sedátka se zpomalením

Systém SOFTCLOSE je charakterizován zpomaleným zavíráním sedátka. Pomocí mechanismu v pantu víka i sedátka je zajištěno hladké a tiché dosednutí sedátka na keramiku. Výhodou tohoto systému je zejména ochrana WC mísy před poškozením způsobeným nechtěným pádem sedátka. Rovněž je zajištěna vyšší bezpečnost a komfort pro uživatele při manipulaci se sedátkem. Tento systém je vhodný zejména pro veřejné prostory a pro rodiny s dětmi.

Antibacterial

Většina sedátek ALCA má antibakteriální vlastnosti, které jsou zajištěny obsahem sloučenin stříbra v jejich materiálu. Testování prokázalo, že na povrchu sedátka dochází k redukci hustoty bakterií.

Duroplast

WC sedátka z kvalitního duroplastu uspokojí potřeby i nejnáročnějších zákazníků. Duroplast je materiál, který výrazně redukuje nepříjemný pocit při dosednutí na studenou plochu sedátka.

CLICK systém pro snadné čištění

Funkce CLICK systému na pantech sedátek výrazně usnadňuje a urychluje čištění WC mísy a sedátka. Pomocí stisku dvou tlačítek na vnitřní straně pantů dojde k uvolnění sedátka od mísy, které je pak možné jednoduše odejmout a snadno vyčistit. Sedátko lze rychle vrátit na původní místo pouhým nasazením na úchyt pantů.

Systém nastavení pantů pro dokonalou kompatibilitu

Systém uchycení sedátek ALCA na WC mísy zaručuje svou konstrukcí maximální možný rozsah nastavení pantů. Uchycení spolu s univerzálním tvarem sedátka umožňuje použití na většinu běžně dostupných WC mís. Panty jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a pro maximální splynutí s keramikou jsou nalakovány bílou práškovou barvou, která zajistí jejich dlouhou životnost a vysokou odolnost.

Pohodlnější vrchní montáž

Pro duroplastová sedátka s CLICK systémem nabízíme kromě klasických pantů s montáží zespodu i panty s vrchní montáží. Ty jsou určeny zejména k použití na WC mísy s omezeným prostorem pro úplné dotažení pantu ze spodní strany mísy, nebo na tzv. kapotované WC mísy, u nichž je možná pouze montáž shora.



Integrovaná dětská vložka s magnetickým uchycením

Duroplastová sedátka A603 a A606 jsou vybavena plně integrovanou dětskou vložkou. Ta je uchycena na čepech pantů a lze ji jednoduše demontovat. Vložka je standardně přichycena k víku sedátka pomocí magnetu. Vyrobena je z lehkého polypropylenu, aby s ní dítě mohlo bezpečně a snadno manipulovat.

Sedátka s potiskem

Duroplastová sedátka A604 nabízíme s barevným potiskem se třemi motivy – květina, mušle a zen.

A60 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

A602, A603 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

A66 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

orientační přehled

A64SLIM – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – TABULKA KOMPATIBILITY

	✓✓	✓
Výrobce	Typ	Typ
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = sedátko s mísou plně kompatibilní
✓ = sedátko na mísu použitelné, ale s výhradami
(C) = combi WC

PANTY – TABULKA KOMPATIBILITY

Panty	Typ
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

orientační přehled

A60 Antibacterial
WC sedátko Antibacterial



Množství (balení)	13 ks
Množství (paleta)	208 ks
Panty	P0009-ND
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A68
WC sedátko – dětská vložka



Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	216 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A6550
WC sedátko Basic Antibacterial



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	270 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A6551
WC sedátko Basic Antibacterial



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	270 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A3553
WC sedátko



Množství (balení)	21 ks
Množství (paleta)	336 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen

A601
WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P096
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A602
WC sedátko univerzální, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A603
WC sedátko univerzální s integrovanou vložkou, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi
Materiál vložky	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A604
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 FLOWER
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 SHELL
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A604 ZEN
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A606
WC sedátko univerzální SOFTCLOSE
s integrovanou vložkou, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A66
WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137B-ND
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A67
WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0137B-ND
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A678S
WC sedátko Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P157
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

P102
WC sedátko – integrovaná vložka



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Panty	–
Materiál	polypropylen s antibakteriálními vlastnostmi

A67SLIM
WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A64SLIM
WC sedátko SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Panty	Z0952-ND
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

A674S
WC sedátko SOFTCLOSE, Duroplast



Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	120 ks
Panty	P106B
Materiál	Duroplast s antibakteriálními vlastnostmi

P0009-ND
Panty pro A60

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

P096
Panty pro A601

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

P106
Panty se spodní montáží, krytka nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

P106B
Panty se spodní montáží, krytka plast

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P105
Panty s vrchní montáží, krytka nerez

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P105B
Panty s vrchní montáží, krytka plast

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

Z0137B-ND
Panty pro A66, A67 (do roku 2014)

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P179
Panty pro A64, A66, A67, čep 6 mm (od roku 2015)

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

Z0952-ND
Panty pro A64SLIM, A67SLIM

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P113
Hmoždinka pro vrchní montáž sedátka

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P157
Panty pro A678S

Množství (balení) –
Množství (paleta) –

P170
Panty pro A6550, A6551

Množství (balení) –
Množství (paleta) –



alca

Podlahové žlaby

Liniové podlahové žlaby ____ 80
Odtokové systémy ____ 92
Rohové podlahové žlaby ____ 93
Liniové podlahové žlaby Antivandal ____ 94
Podlahové žlaby – příslušenství ____ 95
Liniové podlahové žlaby plastové ____ 96
Nerezové lišty pro spádovanou podlahu ____ 101

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 213

APZ1, APZ101 Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

25



APZ1001, APZ1101 Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

25





	APZ1/1001 APZ1BLACK	APZ101/1101 APZ101BLACK
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Množství (balení) APZ1-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ1-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ1-850	3,3674 kg

LINE
Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE
Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE
Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE
Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE
Nerez-lesk / Nerez-mat

DREAM
Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 213

APZ1SMART-LINE
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(550, 650, 750 mm)



25



Vše v balení

Obsah balení
- žlab smontovaný se sifonem
- rošt LINE
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

LINE
Nerez-mat
Rošt je součástí balení

Množství (balení) APZ1SMART-LINE-750	16 ks
Rozměr (kus) APZ1SMART-LINE-750	820×100×160 mm
Hmotnost (kus) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 kg

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

25





Množství (balení) APZ1BLACK-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ1BLACK-850	3,3674 kg

PURE BLACK
Černá-mat

Množství (balení) PURE-850 BLACK	1 ks
Rozměr (kus) PURE-850 BLACK	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) PURE-850 BLACK	0,7522 kg

Rošt není součástí balení

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 213

APZ2001

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25



	APZ2001
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	>80 l/min
Odpadní potrubí	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Množství (balení) APZ2001-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ2001-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ2001-850	3,2992 kg

LINE
Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE
Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE
Nerez-lesk / Nerez-mat

HOPE
Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE
Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM
Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 213

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25



APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25





	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Posun límce	10–15 mm	10–15 mm
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ4-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ4-850	920×160×205 mm
Hmotnost (kus) APZ4-850	4,4789 kg

LINE
Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE
Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE
Nerez-lesk / Nerez-mat

HOPE
Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE
Nerez-lesk / Nerez-mat



DREAM
Nerez-lesk / Nerez-mat

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25



APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25



APZ6, APZ1006



APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

APZ16, APZ1016



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

Množství (balení) APZ6-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ6-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ6-850	3,9031 kg

Množství (balení) APZ16-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ16-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ16-850	4,4987 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

POSH

Nerez-mat

Množství (balení) POSH-850	1 ks
Rozměr (kus) POSH-850	860×35×65 mm
Hmotnost (kus) POSH-850	1,9787 kg

DESIGN

Nerez-lesk / Nerez-mat

DESIGN-ANTIC

Bronz-antic

Množství (balení) DESIGN-850	1 ks
Rozměr (kus) DESIGN-850	860×35×65 mm
Hmotnost (kus) DESIGN-850	0,8614 kg

GAP

Nerez-mat



Množství (balení) GAP-850	1 ks
Rozměr (kus) GAP-850	860×65×35 mm
Hmotnost (kus) GAP-850	1,619 kg

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	95 mm	65 mm
Celková stavební výška (**H2**)	110–168 mm	80–106 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	59/– mm	44,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/122 mm	–/110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

FLOOR

Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) FLOOR-850	1 ks
Rozměr (kus) FLOOR-850	860×35×65 mm
Hmotnost (kus) FLOOR-850	0,9123 kg

GL1200

GLASS – sklo-bílá

GL1202

GLASS – sklo-zelená

GL1204

GLASS – sklo-černá

Množství (balení) GL1200-850	1 ks
Rozměr (kus) GL1200-850	1200×0×Ø60 mm
Hmotnost (kus) GL1200-850	1,6431 kg

NEREZ

Tyto rošty jsou označeny kódem:

DESIGN – základem je U-profil z nerezové oceli se zaoblenou hranou. V nabídce jsou dvě varianty – vysoký lesk nebo kartáčovaný mat.

POSH – na základním U-profilu je nalepena masivní deska z nerezové oceli s čistou linií ostrých hran. Povrch je v provedení kartáčovaný mat.

Třída zatížení – K3.

SKLO

Tyto rošty jsou označeny kódem:

Řada GL – kalené sklo

Základ tvoří U-profil, na kterém je nalepena masivní deska z kaleného skla ve vysokém lesku v různých barevných variantách. Kalené sklo má zvýšenou odolnost proti rozbití a odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12150-2.

Třída zatížení – H15.

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25





Vše v balení

Obsah balení

- žlab smontovaný se sifonem
- rošt pro nalepení různých typů podlahových krytin
- šablona pro vyřezání dlažby na rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

	APZ15	APZ115
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	100–158 mm	71–97 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	65 mm	50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	35 mm	21 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	56 mm	56 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60–68,8 l/min	35 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ15-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ15-850	920×205×160 mm
Hmotnost (kus) APZ15-850	5,3917 kg

Podlahový žlab APZ15 Marble

Nová generace nerezových podlahových žlabů řady APZ15 je určena především pro milovníky designu. Odtok vody je zajištěn 2 štěrbinami v dlažbě koupelny, pod kterou je ukrytý nerezový žlab bez okraje. Pohled tak není opticky rušen nerezovým rámečkem na žlabu ani na roštu. Přirozeně fungující sekundární odvodnění navíc zajistí odvod zbytkové vody pod dlažbou zpět do těla žlabu.

Výhody žlabu:

- designový žlab je vhodný pro dlažbu jakékoliv tloušťky a pro velkoformátové desky z přírodního kamene
- odtok vody je zajištěn štěrbinou v podlaze
- jednotný povrch podlahy v koupelně je docílen inovativním provedením žlabu i roštu bez rámečku
- povrch roštu je přelepen pásem s hrubým povrchem pro bezpečné přilepení dlažby

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ13 Fit and Go



Vše v jednom balení. Žlab APZ13 s oboustranným roštem DOUBLE

Set APZ13 Fit and Go obsahuje žlab, nízký sifon APZ-S9 (81 mm) a nový oboustranný rošt DOUBLE. Fit and Go přináší řešení pro snadnou a rychlou instalaci.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Podlahový žlab
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

25

Vše v balení

Obsah balení

- žlab
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Oboustranný rošt DOUBLE

Rošt DOUBLE poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby. Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Oboustranný rošt DOUBLE nabízí obě varianty v jednom.



DOUBLE

Nerez-mat / Rošt pro vložení dlažby
Rošt je součástí balení



	APZ13 Fit and Go
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	81 mm
Celková stavební výška (**H2**)	96–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	50mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	31mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	50 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ23 Fit and Go Wall

Žlab s límcem ke stěně APZ23 Wall s oboustranným roštem DOUBLE. Vše v jednom balení.

Set APZ23 Fit and Go Wall obsahuje **žlab s límcem ke stěně**, nízký sifon APZ-S9 (81 mm) a nový oboustranný rošt DOUBLE. Fit and Go přináší řešení pro snadnou a rychlou instalaci.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

25

Vše v balení

Obsah balení

- žlab s límcem ke stěně
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Oboustranný rošt DOUBLE

Rošt DOUBLE poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby. Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Oboustranný rošt DOUBLE nabízí obě varianty v jednom.



DOUBLE

Nerez-mat / Rošt pro vložení dlažby
Rošt je součástí balení



	APZ23 Fit and Go Wall
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	81 mm
Celková stavební výška (**H2**)	96–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	50mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	31mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	50 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	750, 850, 950 mm

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

Nerezový žlab APZ13 Modular a APZ23 Modular Wall

Nerezové žlaby APZ13 a APZ23 byly navrženy jako modulární produkty dle aktuálních standardů na západních trzích. K dispozici jsou tři délkové varianty žlabu s třemi volitelnými sifony a sedmi rošty. V nabídce jsou nerezové perforované a plné rošty, rošt pro vložení dlažby a hranolový rošt.

1
2
3

1

INSERT

ZIP

CODE

STREAM

SPACE

2 **APZ13 Modular**
Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)

25

Množství (balení) APZ13-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ13-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ13-850	2,0398 kg

APZ23 Modular Wall
Podlahový žlab
(750, 850, 950 mm)



25

Množství (balení) APZ23-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ23-850	940×156×84 mm
Hmotnost (kus) APZ23-850	2,6828 kg

3

APZ-S6
Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných noh

APZ-S9
Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných noh

APZ-S12
Sifon DN50 a sada nastavitelných noh



P143
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6

P144
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S9

P145
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S12

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ-S6
Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných noh



APZ-S9
Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných noh



APZ-S12
Sifon DN50 a sada nastavitelných noh



CODE
Nerez-lesk / Nerez-mat

ZIP
Nerez-lesk / Nerez-mat

INSERT
Rošt pro vložení dlažby

SPACE
Nerez-mat

STREAM
Nerez-mat

Množství (balení) CODE-850	1 ks
Rozměr (kus) CODE-850	855×76×40 mm
Hmotnost (kus) CODE-850	1,2047 kg

	APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	54/81/105 mm
Celková stavební výška (**H2**)	69–86/96–170/120–170 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	24/50/50 mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	30/31/55 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40/50/58 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø40/50/50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	750, 850, 950 mm

Délkové varianty odtokových systémů – strana 214

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Odtokový systém pro zabudování do stěny
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

25



	APZ5
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	100 mm
Celková stavební výška (**H2**)	165–220 mm
Šířka krytu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Stavební hloubka (**T**)	64 mm
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Množství (balení) APZ5-SHADE-850	8 ks
Rozměr (kus) APZ5-SHADE-850	920×160×205 mm
Hmotnost (kus) APZ5-SHADE-850	6,2432 kg

APZ5-EDEN Spa
Kryt nerez-lesk

APZ5-SHADE Spa
Kryt nerez-mat

APZ5-TWIN Spa
Kryt pro vložení obkladu



ALCA LIGHT

Osvětlení žlabu APZ5 Spa — Délkové varianty osvětlení pro žlaby APZ5 Spa

Barva osvětlení	Délka žlabu (mm)	650	750	850	950	1050
Bílá	Kód osvětlení v délce žlabu	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Modrá		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelená		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Červená		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Zdroj pro osvětlení žlabu APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – strana 52. Přehled všech objednacích kódů viz strana 215.

ARZ1
Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt

25





	ARZ1
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	100 mm
Celková stavební výška (**H2**)	110–170 mm
Rozměry žlabu (**L1**×**L2**)	475×340 mm
Rozměry roštu (**G1**×**G2**)	270×382 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen

Množství (balení) ARZ1	4 ks
Rozměr (kus) ARZ1	490×125×330 mm
Hmotnost (kus) ARZ1	3,1764 kg

LIFE
Nerez-mat



GRACE
Nerez-mat



TIME
Nerez-mat



VIEW
Nerez-mat



Množství (balení) LIFE	1 ks
Rozměr (kus) LIFE	390×20×195 mm
Hmotnost (kus) LIFE	1,2319 kg

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštem
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25



APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštem, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

25



BUBLE

Nerez-lesk / Nerez-mat

Rošt je součástí balení



	APZ11/1011	APZ111/1111
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	55 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–158 mm	70–96 mm
Výška od osy odpadu po límec (**H3**)	48/– mm	33,5/– mm
Výška od osy odpadu po dno sifonu (**H4**)	36/– mm	21,5/– mm
Stavební výška po odpad (**H5**)	–/111 mm	–/100 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø50	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Množství (balení) APZ11-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ11-850	920×135×170 mm
Hmotnost (kus) APZ11-850	4,3762 kg

P095

Sada kombinovaných zápachových uzávěr pro nerezové žlaby ALCA

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P143

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P144

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S9

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P145

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S12

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AHP80

Hydroizolační páska – délka 1200 mm

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ10BLACK Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 click system

APZ10BLACK Simple
Nerez-černá mat – rošt je součástí balení

Vše v balení



APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 click system

APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS	
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	62 mm
Celková stavební výška (**H2**)	75–110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	30 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ8-850M	30 ks
Rozměr (kus) APZ8-850M	965×80×145 mm
Hmotnost (kus) APZ8-850M	2,1489 kg

APZ8 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení

APZ9 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení

APZ10 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení

Vše v balení

Obsah balení
(APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ10BLACK-BRASS Simple
new

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, mosaz
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6 click system



APZ10BLACK-BRASS Simple
new

Mosaz – rošt je součástí balení

Vše v balení





Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 214

APZ30 Wall
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s pevným límcem ke stěně (650, 750, 850 mm)



APZ30 Wall
Nerez-mat – rošt je součástí balení

Vše v balení

	APZ30 / APZ18
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	62 mm
Celková stavební výška (**H2**)	75–110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	30 l/min
Odpadní potrubí (**D**)	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**) APZ30	650, 750, 850 mm
Délka žlabu (**L**) APZ18	550, 650, 750, 850, 950 mm

Množství (balení) APZ30-850M	30 ks
Rozměr (kus) APZ30-850M	865×80×145 mm
Hmotnost (kus) APZ30-850M	1,9727 kg

APZ18 Simple
Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)





APZ18 Simple
Nerez-mat – rošt je součástí balení

Vše v balení

Obsah balení (APZ18, APZ30)
- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 213

APZ12 Optimal
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby (750, 850, 950, 1050 mm)



APZ2012 Optimal
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby, bez zápachové uzávěry (550, 650, 750, 850 mm)

	APZ12	APZ2012
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	85 mm	85 mm
Celková stavební výška (**H2**)	100–125 mm	100–125 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	61,5 mm	61,5 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	63 l/min	>80 l/min
Odpadní potrubí	Ø50	Ø50
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Materiál – tělo žlabu	polypropylen	
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen	
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850 mm	

Množství (balení) APZ12-850	12 ks
Rozměr (kus) APZ12-850	920×125×150 mm
Hmotnost (kus) APZ12-850	1,51 kg

LINE
Nerez-lesk / Nerez-mat

PURE
Nerez-lesk / Nerez-mat

CUBE
Nerez-lesk / Nerez-mat



HOPE
Nerez-lesk / Nerez-mat

BUBLE
Nerez-lesk / Nerez-mat

DREAM
Nerez-lesk / Nerez-mat

SOLID
Nerez-mat

TILE
Rošt pro vložení dlažby

Množství (balení) LINE-850	1 ks
Rozměr (kus) LINE-850	890×20×55 mm
Hmotnost (kus) LINE-850	0,6485 kg

P138
Nízký sifon DN50 pro žlab APZ2012, APZ2022

Množství (balení)	28 ks
Množství (paleta)	– ks

P142
Extra-nízký sifon DN40 pro žlab APZ2012, APZ2022

Množství (balení)	36 ks
Množství (paleta)	– ks

Délkové varianty podlahových žlabů a roštů – strana 213

APZ2012-OPTION6 Optimal

new

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt (550, 650, 750, 850 mm)

6





	APZ2012-OPTION6
Minimální tloušťka betonu (**H1**)	56 mm
Celková stavební výška (**H2**)	71–110 mm
Šířka koryta žlabu (**G**)	61,5 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40 l/min
Odpadní potrubí	Ø40
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu (**L**)	550, 650, 750, 850 mm

Množství (balení) APZ2012-OPTION6-850	20 ks
Rozměr (kus) APZ2012-OPTION6-850	820×125×150 mm
Hmotnost (kus) APZ2012-OPTION6-850	2,3057 kg

Vše v balení

Obsah balení

- žlab APZ2012-OPTION6
- oboustranný rošt OPTION (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon P142
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček

Oboustranný rošt OPTION

Rošt OPTION poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby.
Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Oboustranný rošt OPTION nabízí obě varianty v jednom.

OPTION

Nerez-mat / Rošt pro vložení dlažby
Rošt je součástí balení

P143

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6

SMART

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1000×36×27,5 mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1000	12	1000	levá	mat
APZ 902M/1000	12	1000	pravá	mat
APZ 903M/1000	14	1000	levá	mat
APZ 904M/1000	14	1000	pravá	mat

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 901M/1200	12	1200	levá	mat
APZ 902M/1200	12	1200	pravá	mat
APZ 903M/1200	14	1200	levá	mat
APZ 904M/1200	14	1200	pravá	mat

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu oboustranná



Množství (balení)	1 ks
Rozměr (kus)	1000×36×27 mm
Materiál (ČSN 17240)	nerezová ocel DIN 1.4301

Tabulka variant nerezových lišt pro spádovanou podlahu

Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ 905M/1000	12	1000	oboustranná	mat
APZ 905M/1200	12	1200	oboustranná	mat
APZ 906M/1000	14	1000	oboustranná	mat
APZ 906M/1200	14	1200	oboustranná	mat



Konfigurátor žlabů

Na našich webových stránkách jsme spustili konfigurátor žlabů, který výrazně usnadní orientaci v širokém portfoliu podlahových žlabů ALCA. Výběrem položek v konfigurátoru podle svých preferencí jste tak schopni rychle najít podlahový žlab vhodný pro vaši koupelnu.



alca

Zakázková výroba z nerezu

Průmyslové bodové vpusti 106
Průmyslové krabicové žlaby a vpusti 107
Průmyslové štěrbinové žlaby a vpusti 112
Drenážní žlaby 114
Bazénové rošty 118

Průmyslová bodová vpust

150×150 mm, DN/OD 75

APR3-2110
Průmyslová bodová vpust 150×150, nerez AISI 304

APR3-2120
Průmyslová bodová vpust 150×150, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR3-1110
Průmyslová bodová vpust 150×150, nerez AISI 304

APR3-1120
Průmyslová bodová vpust 150×150, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-150-150
Krycí rošt pro bodovou vpust 150×150, nerez AISI 304

APR-R22-150-150
Krycí rošt pro bodovou vpust 150×150, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-150-150
Krycí rošt pro bodovou vpust 150×150, nerez AISI 304

APR-R32-150-150
Krycí rošt pro bodovou vpust 150×150, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 3 mm

200×200 mm, DN/OD 110

APR4-2111
Průmyslová bodová vpust 200×200, nerez AISI 304

APR4-2121
Průmyslová bodová vpust 200×200, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR4-1111
Průmyslová bodová vpust 200×200, nerez AISI 304

APR4-1121
Průmyslová bodová vpust 200×200, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-200-200
Krycí rošt pro bodovou vpust 200×200, nerez AISI 304

APR-R22-200-200
Krycí rošt pro bodovou vpust 200×200, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-200-200
Krycí rošt pro bodovou vpust 200×200, nerez AISI 304

APR-R32-200-200
Krycí rošt pro bodovou vpust 200×200, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 3 mm

300×300 mm, DN/OD 160/110

APR5-2111
Průmyslová bodová vpust 300×300, nerez AISI 304

APR5-2121
Průmyslová bodová vpust 300×300, nerez AISI 316L

DN/OD 160

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR5-1111
Průmyslová bodová vpust 300×300, nerez AISI 304

APR5-1121
Průmyslová bodová vpust 300×300, nerez AISI 316L

DN/OD 110

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-300-300
Krycí rošt pro bodovou vpust 300×300, nerez AISI 304

APR-R22-300-300
Krycí rošt pro bodovou vpust 300×300, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-300-300
Krycí rošt pro bodovou vpust 300×300, nerez AISI 304

APR-R32-300-300
Krycí rošt pro bodovou vpust 300×300, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 3 mm

DN/OD 110 – jmenovitý rozměr vztahující se k vnějšímu průměru (vnější průměr trubky je 110 mm)

Průmyslová krabicová vpust koncová a průběžná

Šířka 135 mm, DN/OD 110

APR6-2311-135
Průmyslová krabicová vpust koncová 250×250-135, nerez AISI 304

APR6-2321-135
Průmyslová krabicová vpust koncová 250×250-135, nerez AISI 316L

L – 375 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR6-1311-135-L
APR6-1311-135-P
Průmyslová krabicová vpust koncová 250×250-135, nerez AISI 304

APR6-1321-135-L
APR6-1321-135-P
Průmyslová krabicová vpust koncová 250×250-135, nerez AISI 316L

L – 375 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-250-250-1
Krycí rošt pro krabicovou koncovou vpust APR6, nerez AISI 304

APR-R22-250-250-1
Krycí rošt pro krabicovou koncovou vpust APR6, nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-250-250-1
Krycí rošt pro krabicovou koncovou vpust APR6, nerez AISI 304

APR-R32-250-250-1
Krycí rošt pro krabicovou koncovou vpust APR6, nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 3 mm

Šířka 135 mm, DN/OD 110

APR6-2211-135
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-135, nerez AISI 304

APR6-2221-135
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-135, nerez AISI 316L

L – 500 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR6-1211-135
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-135, nerez AISI 304

APR6-1221-135
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-135, nerez AISI 316L

L – 500 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-130-135-2
Krycí rošt pro krabicovou průběžnou vpust APR6, nerez AISI 304

APR-R22-130-135-2
Krycí rošt pro krabicovou průběžnou vpust APR6, nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-130-135-2
Krycí rošt pro krabicovou průběžnou vpust APR6, nerez AISI 304

APR-R32-130-135-2
Krycí rošt pro krabicovou průběžnou vpust APR6, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 3 mm

Šířka 210 mm, DN/OD 110

APR6-2211-210
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-210, nerez AISI 304

APR6-2221-210
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-210, nerez AISI 316L

L – 1000 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR6-1211-210
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-210, nerez AISI 304

APR6-1221-210
Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-210, nerez AISI 316L

L – 1000 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m, nerez AISI 304

APR-R22-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m, nerez AISI 304

APR-R32-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 3 mm

Zakázková výroba z nerezu

DN/OD 110 – jmenovitý rozměr vztahující se k vnějšímu průměru (vnější průměr trubky je 110 mm)

Průmyslový krabicový žlab 1 m

Šířka 135 mm

APR6-0211-135
Průmyslový krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR6-0221-135
Průmyslový krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R22-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R32-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 3 mm

Šířka 210 mm

APR6-0211-210
Průmyslový krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR6-0221-210
Průmyslový krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R22-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R32-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 3 mm

Spádovaný

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

APR6-ATYP-S
Průmyslový krabicový žlab
1 m spádovaný, nerez AISI 304 / AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm



Žlabové díly se spádem dna je možné konfigurovat o maximální délce 12 m jedné linie v rámci zakázkové výroby.

Termín dodání podle individuální cenové nabídky.

Mřížkový rošt



Průmyslový krabicový žlab rohový 1×1 m

Šířka 135 mm

APR6-0211-135R
Průmyslový krabicový žlab rohový 1 m,
nerez AISI 304

APR6-0221-135R
Průmyslový krabicový žlab rohový 1 m,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R21-865-135
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 304

APR-R22-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

APR-R22-865-135
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R31-865-135
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 304

APR-R32-1000-135
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

APR-R32-865-135
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 3 mm

Šířka 210 mm

APR6-0211-210R
Průmyslový krabicový žlab rohový 1 m,
nerez AISI 304

APR6-0221-210R
Průmyslový krabicový žlab rohový 1 m,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R21-790-210
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 304

APR-R22-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

APR-R22-790-210
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR-R31-790-210
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 304

APR-R32-1000-210
Krycí rošt pro krabicový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

APR-R32-790-210
Krycí rošt pro krabicový žlab rohový,
nerez AISI 316L



Materiál nerezová ocel 3 mm

Spádovaný

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

APR6-ATYP-SR
Průmyslový krabicový žlab rohový
1 m spádovaný, nerez AISI 304 / AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm



Žlabové rohové díly se spádem dna je možné konfigurovat v návaznosti na sestavu spádovaného odvodnění na základě požadavku projektu.

Termín dodání podle individuální cenové nabídky.

Pro sestavu průmyslového krabicového rohového žlabu použít vždy 2 délkové varianty roštu:

APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135

APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210

Příčkový rošt

Zakázková výroba z nerezu

Příslušenství pro průmyslový krabicový žlab

Šířka 135 mm

APR6-P101-135
Čelo pro krabicový žlab 135,
nerez AISI 304

APR6-P201-135
Čelo pro krabicový žlab 135,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

Šířka 210 mm

APR6-P101-210
Čelo pro krabicový žlab 210,
nerez AISI 304

APR6-P201-210
Čelo pro krabicový žlab 210,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

Spádovaný

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

APR6-P-ATYP-S
Čelo pro krabicový žlab spádovaný,
nerez AISI 304 / 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

Modulární systém průmyslového krabicového odvodnění



Možnosti řešení hran pro modulární průmyslový krabicový a štěrbinový systém odvodnění

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA



Hrana s výztuží
Varianta pro plochy s vysokou zátěží

Hrana bez výztuže
Varianta pro plochy bez vysoké zátěže



Hrana s výztuží a lemem
Varianta pro plochy s vysokou zátěží
a možností napojení hydroizolace

Hrana bez výztuže s lemem
Varianta pro plochy bez vysoké zátěže
a možností napojení hydroizolace



Hrana pro vinyl
Speciální varianta pro použití vinylových podlah

Zakázková výroba z nerezu

Průmyslová štěrbinová vpust koncová a průběžná

250×250 mm, DN/OD 110

APR7-2311-20
Průmyslová štěrbinová vpust koncová
250×250, nerez AISI 304

APR7-2321-20
Průmyslová štěrbinová vpust koncová
250×250, nerez AISI 316L

L – 375 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

250×250 mm, DN/OD 110

APR7-2211-20
Průmyslová štěrbinová vpust průběžná
250×250, nerez AISI 304

APR7-2221-20
Průmyslová štěrbinová vpust průběžná
250×250, nerez AISI 316L

L – 500 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

250×250 mm, DN/OD 110

APR7-1211-20
Průmyslová štěrbinová vpust průběžná
250×250, nerez AISI 304

APR7-1221-20
Průmyslová štěrbinová vpust průběžná
250×250, nerez AISI 316L

L – 500 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR7-1311-20-L
APR7-1311-20-P
Průmyslová štěrbinová vpust koncová
250×250, nerez AISI 304

APR7-1321-20-L
APR7-1321-20-P
Průmyslová štěrbinová vpust koncová
250×250, nerez AISI 316L

L – 375 mm

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

APR-R21-250-250
Krycí rošt pro vpusti APR7, nerez AISI 304

APR-R22-250-250
Krycí rošt pro vpusti APR7, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

APR-R31-250-250
Krycí rošt pro vpusti APR7, nerez AISI 304

APR-R32-250-250
Krycí rošt pro vpusti APR7, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 3 mm

Průmyslový štěrbinový žlab rovný 1 m a rohový 1×1 m

Šířka 20 mm

APR7-0211-20R
Průmyslový štěrbinový žlab rohový 1 m,
nerez AISI 304

APR7-0221-20R
Průmyslový štěrbinový žlab rohový 1 m,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

Šířka 20 mm

APR7-0211-20
Průmyslový štěrbinový žlab 1 m,
nerez AISI 304

APR7-0221-20
Průmyslový štěrbinový žlab 1 m,
nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

Šířka 20 mm

APR7-P101-20
Čelo pro štěrbinový žlab, nerez AISI 304

APR7-P102-20
Čelo pro štěrbinový žlab, nerez AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

DN/OD 110 – jmenovitý rozměr vztahující se k vnějšímu průměru (vnější průměr trubky je 110 mm)

Průmyslový štěrbinový žlab rovný 1 m a rohový 1×1 m

Spádovaný, šířka 20 mm

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

APR7-ATYP-20SR
Průmyslový štěrbinový žlab rohový
1 m spádovaný, nerez AISI 304 / AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

Spádovaný, šířka 20 mm

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

APR7-ATYP-20S
Průmyslový štěrbinový žlab
1 m spádovaný, nerez AISI 304 / AISI 316L

Materiál nerezová ocel 1,5 mm

Spádovaný, šířka 20 mm

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

APR7-P-ATYP-20S
Čelo pro štěrbinový žlab spádovaný,
nerez AISI 304 / AISI 316L

Materiál nerezová ocel 2 mm

Modulární systém průmyslového štěrbinového odvodnění



Zakázková výroba z nerezu

ADZ101V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ301V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ331V
Drenážní žlab 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	nerez

ADZ-R101
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

ADZ-R102
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

ADZ-R103
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

ADZ-R304
Rošt pro drenážní žlab 75 mm, nerez

ADZ-P003
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P007
Propojka drenážního žlabu 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P001
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/ nerez

ADZ-P005
Propojka drenážního žlabu 75 mm, nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P011
Koncovka drenážního žlabu 75 mm, nerez

Množství (balení)	1
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

ADZ102V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ332V
Drenážní žlab 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerez

ADZ-R121
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

ADZ-R122
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

ADZ-R123
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R323
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez



ADZ-R324
Rošt pro drenážní žlab 100 mm, nerez

Zakázková výroba z nerezu

ADZ-P004
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P008
Propojka drenážního žlabu 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-P002
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P006
Propojka drenážního žlabu 100 mm, nerez

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-P012
Koncovka drenážního žlabu 100 mm, nerez

Množství (balení)	11
Množství (paleta)	–
Materiál	nerez

ADZ101VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ301VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ331VR
Drenážní žlab rohový 75 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R101R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R301R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez

ADZ-R102R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R302R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez



ADZ-R103R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R303R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez



ADZ-R304R
Rošt pro drenážní žlab rohový 75 mm, nerez



ADZ102VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, pozinkovaná ocel

ADZ302VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ332VR
Drenážní žlab rohový 100 mm nastavitelný, nerez



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	100 ks
Materiál	pozinkovaná ocel/nerez

ADZ-R121R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R321R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez

ADZ-R122R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R322R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez

ADZ-R123R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, pozinkovaná ocel

ADZ-R323R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez

ADZ-R324R
Rošt pro drenážní žlab rohový 100 mm, nerez



Zakázková výroba z nerezu

Varianty bazénových roštů – strana 215

AP1
Bazénový rošt bez protiskluzu



5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP2
Bazénový rošt bez protiskluzu



5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP3
Bazénový rošt s protiskluzem





5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP4
Bazénový rošt s protiskluzem





5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP1R
Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu



5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu



5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP3R
Bazénový rošt obloukový s protiskluzem



5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

AP4R
Bazénový rošt obloukový s protiskluzem



5

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401

Atypická řešení výrobku:
Nestandardní rozměry a jiná speciální řešení lze dodat jako individuální projekt na objednávku (délka, tvar, umístění sifonu, druh nerezu aj.)

Zakázková výrob
z nerezu

alca

Venkovní odvodnění

Venkovní žlaby 124
Venkovní žlaby snížené LOW (třída zatížení A15, B125) 124
Venkovní žlaby HOME (třída zatížení A15) 126
Venkovní žlaby STANDARD (třída zatížení B125) 127
Venkovní žlaby PROFI (třída zatížení C250) 128
Venkovní žlaby TOP (třída zatížení D400) 129
Štěrbinové venkovní žlaby (třída zatížení C250) 130
Venkovní žlaby – příslušenství 134
Univerzální lapače střešních splavenin 136
Univerzální lapače střešních splavenin – příslušenství 136

Snížené venkovní odvodnění LOW (výška 60 mm)

A15 B125

- **Modulární systém**
- **Zámkový mechanismus**
- **Dva typy roštů**
- **Skryté napojení žlabu**

6 new



PŘÍSLUŠENSTVÍ

AVZ-P018
Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem DN40

AVZ-P017
Čelo pro zaslepení konce žlabu

AVZ-P016
Hrdlo pro napojení na odpad DN110



AVZ-P015
Připojovací kus venkovního žlabu AVZ112

A15 POZINKOVANÝ ROŠT

PLASTOVÝ ROŠT

B125 POZINKOVANÝ ROŠT



KOMPOZITNÍ ROŠT

Snadné vyklepnutí předlisovaných otvorů pro napojení odtoku

Pohledově skrytý spojovací díl pro napojení tvaru „L“, „T“ a „X“

Profesionální venkovní odvodnění

A15 B125 C250 D400

- **Modulární systém**
- **Zámkový mechanismus**
- **Předlisované otvory pro snadné napojení odtoku**
- **Možnost vložení aretačních tyčí**
- **Možnost dělení na poloviny (1 m → 2× 0,5 m)**



6



PŘÍSLUŠENSTVÍ

AVZ-P010
Čelo boční pro napojení na odpad DN110

AVZ-P004
Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75

AVZ-P001
Hrdlo pro napojení na odpad DN110

AVZ-P003
Adaptér napojení bočního přítoku DN50

AVZ-P007
Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby

A15 POZINKOVANÝ ROŠT



PLASTOVÝ ROŠT

B125 POZINKOVANÝ ROŠT



KOMPOZITNÍ ROŠT

C250 POZINKOVANÝ ROŠT



KOMPOZITNÍ ROŠT

LITINOVÝ ROŠT

D400 LITINOVÝ ROŠT

AVZ112-G102
Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)

new



LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-G501
Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)

new

LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R103
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem svarek B125

new

LOW B125

Množství (balení)	-1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R402
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

new



LOW B125

Množství (balení)	-1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R102
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ112-R501
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15

LOW A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	125 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R102
Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102R-R102S
Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R402
Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R402
Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104-R401
Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a plastovým roštem A15

HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ104R-R401
Venkovní žlabová vpust pro AVZ104 s plastovým rámem a plastovým roštem A15

HOME A15

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102-R103
Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125

STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ102R-R103S
Venkovní žlabová vpust pro AVZ102 s plastovým rámem a pozinkovaným roštem B125

STANDARD B125

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R403
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a kompozitním roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R403
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a kompozitním roštem C250

PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R104
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250

PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R104S
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a pozinkovaným roštem C250

PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R202
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem C250



PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R202
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem C250

PROFI C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103-R201
Venkovní žlab 100 mm s kovovým rámem a litinovým roštem D400

TOP D400

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ103R-R201
Venkovní žlabová vpust pro AVZ103 s kovovým rámem a litinovým roštem D400

TOP D400

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R121
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R321
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R121R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R321R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R121R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R321R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R122
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R322
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R122R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R322R
Venkovní žlab štěrbinový s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R122R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R322R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová s asymetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R123
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R323
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R123R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R323R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R123R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R323R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 100 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101-R124
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101-R324
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101S-R124R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101S-R324R
Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ101R-R124R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, pozinkovaná ocel

AVZ101R-R324R
Venkovní žlabová vpust štěrbinová se symetrickým revizním nástavcem 160 mm, nerez

C250

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	30 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P015
Připojovací kus venkovního žlabu AVZ112



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P016
Hrdlo pro napojení na odpad DN110

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P017
Čelo pro zaslepení konce žlabu

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P018
Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem DN40

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P001
Hrdlo pro napojení na odpad DN110

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P002
Zámek žlabu AVZ102-R102

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P003
Adaptér napojení bočního přítoku DN50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P004
Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P008
Hák pro vyjmutí roštu

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	pozink plech

AVZ-P009
Čelo pro zaslepení konce žlabu

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P010
Čelo boční pro napojení na odpad DN110

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen plněný mastkem

AVZ-P012
Koš na nečistoty velký nerez

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	nerezová ocel

AVZ-P013
Koš na nečistoty velký pozink

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	24 ks
Materiál	pozink

AGV1
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý, černá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV1S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm přímý, šedá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý, černá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV2S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125 mm přímý, šedá

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční, černá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV3S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/110 mm boční, šedá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	120 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý, černá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV4S
Univerzální lapač střešních splavenin
300×155/125/110 mm přímý, šedá

Množství (balení)	4 ks
Množství (paleta)	60 ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911
Vložka svodu univerzální, černá

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV911S
Vložka svodu univerzální, šedá



Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen obohacený o skelná vlákna

AGV941
Koš nerezový

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	nerez

AGV942
Sítko nerez boční



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	nerez

ZÁMEK
- Při přívalových deštích nedochází k otvírání poklopu a vytékání vody
- Zabraňuje přístupu dětí při hrách
- V případě potřeby je možné zámek z lapače odstranit

VYMEZOVACÍ KROUŽKY
- Jsou součástí každého balení
- Průměry 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Umožňují napojení všech druhů okapů a střešních svodů

KOŠÍK NA LISTÍ A NEČISTOTY
- Zachytává hrubé nečistoty (hlavně listí) a zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí
- Úzké dno s žebrováním umožňuje postupné propadávání tlejícího listí do kanalizace
- Košík lze pohodlně vyjmout a vyčistit

KLAPKA
- Nezamrzající zápachová uzávěra – omezuje prostup plynů z kanalizace
- Brání průchodu hlodavců z odpadu
- Zavírá se vlastní vahou a je zajištěna proti vyplavení
- Omezí vystříknutí vody z geigeru v případě vyjmutí zámku

MATERIÁL
- PP obohacený o skelná vlákna
- Odolný proti mechanickému a teplotnímu poškození
- UV stabilní – odolný proti degradaci plastů a vyblednutí
- V černém, šedém nebo červeném provedení

KONSTRUKCE
- Odolná proti deformaci při montáži a vůči zatížení (třída K3 – nosnost 300 kg)
- Žebrování zajišťuje stabilitu v úložišti
- Hlubší a prudší spád koryta umožňuje rychlejší a větší odtok vody směrem do kanalizace
- Průtok 390 l/min
- Průměr 110, 125 mm nebo 125/110 mm

Podlahové vpusti

Podlahové vpusti nerezové 140
Podlahové vpusti s designovou mřížkou 141
Podlahové vpusti s nerezovou mřížkou 142
Podlahové vpusti s plastovou mřížkou 145
Podlahové vpusti – příslušenství 148
Hydroizolační fólie 150

APV110
Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

Průtok vody	40 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	6 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV120
Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

Průtok vody	50 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

APV130
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

Průtok vody	58 l/min
Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	120 ks

MPV011
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV012
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV013
Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV014
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV015
Mřížka pro nerezové vpusti 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

MPV016
Mřížka pro nerezové vpusti 92×92 mm pro vložení dlažby



Materiál	nerez
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

APV101
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV102
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV103
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV201
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra





Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV202
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra





Průtok vody	44 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV203
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra





Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV3513

new

Podlahová vpust DN50 s nerezovou přírubou pro vinyl, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

inter



Průtok vody	46 l/min
Materiál	nerez, polypropylen
Množství (balení)	ks
Množství (paleta)	ks

APV3344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

inter exter



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV4344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

inter exter



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV3444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

inter exter



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV4444

Podlahová vpust 150×150/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

inter exter



Průtok vody	46/62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV26C

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra

SNÍŽENÁ VÝŠKA

inter exter



Průtok vody	62 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV26

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

SNÍŽENÁ VÝŠKA

inter exter



Průtok vody	32 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks

APV1324

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

inter smart



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks

APV2324

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



inter smart



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV1321

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

inter smart



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

inter smart



Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV1311

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

inter



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV2311
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV31BLACK
new

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV31

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV32BLACK
new

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV32

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



Průtok vody	37 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV1

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV2

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV5411

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV12

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	89 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	89 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV10

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	80 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV11
Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	80 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks

APV5111
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV6111
Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV5211
Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV6211
Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	46 l/min
Materiál	ABS, polypropylen
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks

APV3
Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks

APV4
Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	600 ks

APV15
Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	ABS
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV16
Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra



Průtok vody	24 l/min
Materiál	ABS
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks

APV0006
Těsnění nerezové příruby

Materiál	pryž (NBR)
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV001
Designová mřížka 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV001-ANTIC
Designová mřížka 102×102 mm bronz-antic

Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV002
Designová mřížka 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV003
Designová mřížka 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV004
Mřížka 102×102 mm nerez

Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

MPV004-BLACK
new

Mřížka 102×102 mm nerez, černá-mat

Materiál	nerez
Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–

APV0010
Vodní zápachová uzávěra

inter

Průtok vody	46 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

APV0020
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART

inter smart

Průtok vody	37 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

APV0030
Suchá zápachová uzávěra

exter

Průtok vody	57–62 l/min
Materiál	polypropylen
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

APV0050
Vodní zápachová uzávěra pro APV26, APV26C

exter

Průtok vody	32 l/min
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APV0060
Suchá zápachová uzávěra pro APV26, APV26C

exter

Průtok vody	62 l/min
Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APV0800
Nástavec hrdla vpusti DN105

inter exter

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

P143
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P144
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S9

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

P145
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S12

Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	– ks

AIZ1
Hydroizolační samolepicí límec podlahové vpusti 300×300 mm



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks

AIZ3
Hydroizolační fólie 1300×1300 mm

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks

KOMPATIBILITA VPUSTÍ SE ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRAMI

Typ zápachové uzávěry	Kód	V balení	Kompatibilita
vodní	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
suchá	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vodní – snížená	APV0050	APV26	APV26C
suchá – snížená	APV0060	APV26C	APV26

alca

Sifony

Vanové sifony 154
- Vanové sifony Basic 154
- Vanové sifony ovládané 154
- Vanové sifony CLICK/CLACK 157
- Vanové sifony s napouštěním přepadem 158
- Vanové sifony pro hydromasážní vany 160
- Vanové sifony – příslušenství 161

Vaničkové sifony 162
- Vaničkové sifony CLICK/CLACK 162
- Vaničkové sifony DN50–DN60 162
- Vaničkové sifony DN90 164
- Snížené odtokové soupravy vaničkové 166

Umyvadlové sifony 167
- Umyvadlové sifony s výpustí 167
- Umyvadlové sifony s převlečnou maticí 168
- Umyvadlové sifony – výpusti 168

Kovový program 169
- Umyvadlové sifony – výpusti CLICK/CLACK 169
- Rohové ventily 172
- Umyvadlové sifony 174

Dřezové sifony 177
- Dřezové sifony s výpustí 177
- Dřezové sifony s převlečnou maticí 180
- Dřezové sifony – výpusti 181

Umyvadlové a dřezové sifony – příslušenství 182

Pisoárové a bidetové sifony 185

Sifony pro odkapávající kondenzát 186

Pračkové sifony 187

Pračkové sifony – příslušenství 187

Délkové varianty vanových sifonů – strana 212

A501
Sifon vanový, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A502
Sifon vanový, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	PVC/plast

A51B
Sifon vanový automat komplet, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/plast

A51BM
Sifon vanový automat komplet, bílá



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A51CR
Sifon vanový automat komplet, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/plast

A51CRM
Sifon vanový automat komplet, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A55K
Sifon vanový automat komplet, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55ANTIC
Sifon vanový automat komplet, bronz-antic



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55BLACK
Sifon vanový automat komplet, černá-mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-G-P
Sifon vanový automat komplet, GOLD-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-G-B
Sifon vanový automat komplet, GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-RG-P
Sifon vanový automat komplet, RED GOLD-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-RG-B
Sifon vanový automat komplet, RED GOLD-kartáčovaný mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-N-P
Sifon vanový automat komplet, NICKEL-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-N-B
Sifon vanový automat komplet, NICKEL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-GM-P
Sifon vanový automat komplet, GUN METAL-lesk



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55K-GM-B
Sifon vanový automat komplet, GUN METAL-kartáčovaný mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A55KM
Sifon vanový automat, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/kov

A504CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A507CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A516CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK s plochým přepadem, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/krytka	kov/plast

A507BLACK
Sifon vanový CLICK/CLACK, černá-mat



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A505CRM
Sifon vanový CLICK/CLACK, chrom



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	plast/plast

A505CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A508CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK
s napouštěním přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/plast

A509CKM
Sifon vanový CLICK/CLACK
s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/plast

A564CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A564CRM2
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A564CRM3
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A564KM1
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

Čištění shora
Výrobky obsahující výpusti s čištěním shora (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) mají nyní nové konstrukční řešení pro snadnější čištění sifonu.

INOVACE MECHANISMU PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST

JEDNODUCHÁ ČISTITELNOST

VYJÍMATELNÁ VÝPUST

Snadné čištění sifonu shora
z prostoru umyvadla nebo vany

A564BLACK
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem, černá-mat



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A564KM3
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A565CRM1
Sifon vanový automat s napouštěním
přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A565CRM2
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A565CRM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A565KM1
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A565KM3
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A566-112122-57
Sifon vanový pro hydromasážní vany, chrom



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	plast/plast

A566-273133-57
Sifon vanový s napouštěním přepadem pro hydromasážní vany, kov



Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál – zátka/ovládací hlavice	kov/kov

A53-DN40
Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-DN50
Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-6/4"
Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A53-7/4"
Zápachová uzávěra



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A531
Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN40
Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A532-DN50
Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A533-DN50
Zápachová uzávěra snížená



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A503KM
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A506KM
Sifon vaničkový CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál – zátka/mřížka	kov/plast

A461-50
Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou



Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A462-50
Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou a kolenem



Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A52
Koleno 45°



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

A465C-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, kov



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A465BLACK-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, černá-mat



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/kov

A466-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A476
Odtoková souprava CLICK/CLACK, chrom



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/zátka	polypropylen/plast

A46-50
Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A46-60
Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou

Ø60



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A47B-50
Sifon vaničkový, bílá

Ø50



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47B-60
Sifon vaničkový, bílá

Ø60



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-50
Sifon vaničkový, chrom

Ø50



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A47CR-60
Sifon vaničkový, chrom

Ø60



Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A48
Sifon vaničkový s nerezovou mřížkou

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49B
Sifon vaničkový, bílá

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49CR
Sifon vaničkový, chrom

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A49K
Sifon vaničkový, kov LUX

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49K MAT
Sifon vaničkový, kov LUX

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49ANTIC
Sifon vaničkový, bronz-antic

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A49BLACK
Sifon vaničkový, černá-mat

Ø90



Množství (balení)	24 ks
Množství (paleta)	672 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/kov

A471CR-50
Odtoková souprava vaničková, chrom



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A471CR-60
Odtoková souprava vaničková, chrom



Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A491CR
Odtoková souprava vaničková, chrom



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A492CR
Odtoková souprava pro silnostěnné vaničky, chrom



Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál – tělo/víko	polypropylen/plast

A41
Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63

A410
Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42
Sifon umyvadlový DN40 s plastovou mřížkou DN63

A420
Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A411
Sifon umyvadlový DN32 s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A412-DN40
Sifon umyvadlový „S“ DN40 s nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A421
Sifon umyvadlový DN32 s plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63

A410P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A42P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63

A420P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou a plastovou mřížkou DN63

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A413
Prostorově úsporný umyvadlový sifon DN63

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A41R
Sifon umyvadlový DN40 s nerezovou mřížkou DN63, řetízek

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A42R
Sifon umyvadlový DN40
s plastovou mřížkou DN63, řetízek

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A41PR
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou
a nerezovou mřížkou DN63, řetízek

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A45F-DN40
Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

A45F-DN32
Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43
Sifon umyvadlový DN40 s převlečnou maticí 5/4"

A430
Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A43P
Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou
a převlečnou maticí 5/4"

A430P
Sifon umyvadlový DN32 s přípojkou
a převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A434
Prostorově úsporný umyvadlový sifon
DN40 s převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN32
Sifon trubkový s převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

P066-ND
Sada náhradních těsnění pro umyvadlové
sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A31
Výpust umyvadlová 5/4" s nerezovou
mřížkou DN63

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A32
Výpust umyvadlová 5/4" s plastovou
mřížkou DN63

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A31P
Výpust umyvadlová 6/4" s nerezovou
mřížkou DN63 a přípojkou

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A439
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	640 ks
Materiál	nerez

A750+A31
Flexi připojení 5/4"×32/40 plast + Výpust
umyvadlová 5/4" s nerezovou mřížkou
DN63

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

A391
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, malá zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1280 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392C
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka bílá

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A392ANTIC
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka,
bronz-antic

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A392BLACK
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka
černá-mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A392-G-P
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, GOLD-lesk

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-G-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, GOLD-kartáčovaný mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-RG-P
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, RED GOLD-lesk

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-RG-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, RED GOLD-kartáčovaný mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-N-P
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, NICKEL-lesk

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-N-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, NICKEL-kartáčovaný mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-GM-P
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, GUN METAL-lesk

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A392-GM-B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, GUN METAL-kartáčovaný mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou PVD

A393
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, hranatá zátka

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A394
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, malá zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, velká zátka

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A395B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, velká zátka bílá, pro plastová a skleněná umyvadla

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A39
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A390
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A396
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A396BLACK
new

Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu, černá-mat

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A396B
new

Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu, bílá-lesk

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	840 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A328B
Umyvadlový přepad, bílá

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/plast

A328CR
Umyvadlový přepad, chrom

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál – tělo/krytka	polypropylen/pochromovaný plast

ARV001
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý

ARV003
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", kulatý

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov

ARV001-ANTIC
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", bronz-antic

ARV003-ANTIC
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", bronz-antic

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

ARV001-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", černá-mat

ARV003-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", černá-mat

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov s povrchovou úpravou černá-mat

ARV001B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý, bílá

ARV003B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", kulatý, bílá

Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	pochromovaný kov s povrchovou úpravou bílá-lesk

ARV001-G-P
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", GOLD-lesk

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-G-B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", GOLD-kartáčovaný mat

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-RG-P
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", RED GOLD-lesk

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-RG-B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", RED GOLD-kartáčovaný mat

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-N-P
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", NICKEL-lesk

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-N-B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", NICKEL-kartáčovaný mat

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-GM-P
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", GUN METAL-lesk

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV001-GM-B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", GUN METAL-kartáčovaný mat

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	kov s pohledovou povrchovou úpravou PVD

ARV002
Ventil rohový 1/2"×3/8", hranatý

ARV004
Ventil rohový 1/2"×1/2", hranatý

Množství (balení)	72 ks
Množství (paleta)	2016 ks
Materiál	pochromovaný kov

A400
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A400ANTIC
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, bronz-antic

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou povrchovou úpravou bronz-antic

A400BLACK
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, černá-mat

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A400-N-B
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, NICKEL-kartáčovaný mat

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400-GM-P
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, GUN METAL-lesk

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400-GM-B
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, GUN METAL-kartáčovaný mat

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400B
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý, bílá

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A400-G-P
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, GOLD-lesk

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400-G-B
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, GOLD-kartáčovaný mat

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400-RG-P
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, RED GOLD-lesk

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400-RG-B
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, RED GOLD-kartáčovaný mat

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A400-N-P
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, NICKEL-lesk

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	mosaz s pohledovou po-vrchovou úpravou PVD

A401
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, hranatý

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	336 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A402
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, masivní

Množství (balení)	7 ks
Množství (paleta)	252 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A403
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, prostorově úsporný

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A431
Sifon umyvadlový DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A437
Sifon umyvadlový DN32 s výpustí 5/4", celokovový

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A432
Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320
Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", kov

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4320BLACK
Sifon umyvadlový „U“ DN32 s převlečnou maticí 5/4", černá-mat

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A438
Kovové koleno DN32, 5/4" matice

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A4000
Prodlužovací kus DN32

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz

A4000BLACK
Prodlužovací kus DN32, černá-mat

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou černá-mat

A4000B
Prodlužovací kus DN32, bílá

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaná mosaz s povrchovou úpravou bílá-lesk

A441-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A441P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A442-DN50/40
Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A442P-DN50/40
Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A444-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A444P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN70, flexi přepadem a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A446P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A447P-DN50/40
Sifon dřezový s nerezovou mřížkou DN115, flexi přepadem a přípojkou

Množství (balení)	14 ks
Množství (paleta)	392 ks
Materiál	polypropylen

A449-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A449P-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN70 a přípojkou

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A453P
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 a přípojkou

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	160 ks
Materiál	polypropylen

A454P
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový a přípojkou

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	224 ks
Materiál	polypropylen

A456P
Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový s přepadem a přípojkou

Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	128 ks
Materiál	polypropylen

A800-DN40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70

A800-DN50
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A810-DN40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

A810-DN50
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A820-DN40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami

A820-DN50
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70 a dvěma přípojkami

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A830-DN50/40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, přípojkou a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A840-DN50/40
Sifon trubkový s nerezovou mřížkou DN70, dvěma přípojkami a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A870P-DN40
Prostorově úsporný dřezový sifon DN40 s přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A464-DN50
Odtoková souprava DN80 se zápachovou uzávěrou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A8000
Univerzální dřezový set

Množství (balení)	5 ks
Množství (paleta)	80 ks
Materiál	polypropylen

P067-ND
Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P046
Trubka s rozetou DN40

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	PVC

P047
Trubka s rozetou DN50

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	PVC

P109
Prostorově úsporné dopojení 6/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A443-DN50/40
Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A443P-DN50/40
Sifon dřezový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A448-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4"

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A448P-DN50/40
Sifon pro dvoudřez s převlečnými maticemi 6/4" a přípojkou

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A80-DN40 / A80-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4"

A80-DN32
Sifon trubkový s převlečnou maticí 5/4"

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A81-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

A81-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a přípojkou

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A82-DN40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

A82-DN50
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A83-DN50/40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", přípojkou a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A84-DN50/40
Sifon trubkový s převlečnou maticí 6/4", dvěma přípojkami a flexi hadicí

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A872P
Prostorově úsporný dřezový sifon s přípojkou a převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

A873
Sifon univerzální, podomítkový, prostorově úsporný

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	280 ks
Materiál	polypropylen

A770+A33
Flexi připojení 6/4"×40/50 plast + Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A33
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A33P
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a přípojkou

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A331
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN70 a flexi přepadem

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

A34
Výpust dřezová zvýšená 6/4" s nerezovou mřížkou DN70

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

A37
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

A38
Výpust dřezová 6/4" s nerezovou mřížkou DN115 a flexi přepadem

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A30
Mezikus 6/4" s přípojkou

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

A44MN-DN40
Mezikus s převlečnou maticí 6/4"

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44MS-DN40
Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a jednou přípojkou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A44M-DN40
Mezikus s převlečnou maticí 6/4" a dvěma přípojkami

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A300
Mezikus 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4" s přípojkou

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	1680 ks
Materiál	polypropylen

S0506-ND
Redukce 5/4"×6/4"

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

S0507-ND
Redukce 6/4"×5/4"

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	polypropylen

S0556-ND
Redukce 6/4"×5/4"

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	3200 ks
Materiál	polypropylen

P0048-ND
Kolínko komplet G1"/17–23

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P0049-ND
Kolínko komplet G1"/8–16

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

P148
Dvojité kolínko G1"/17–23

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P148Z
Dvojité kolínko G1"/17–23 s klapkami

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P149Z
Dvojité kolínko G1"/8–23 s klapkami

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P155Z
Dvojité kolínko DN40/32 / 17–23 s klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P156Z
Dvojité kolínko DN40/32 / 8–23 s klapkami

Množství (balení)	50ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P066-ND
Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

P067-ND
Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0156-ND
Vrapová vložka 50/40

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

S0688-ND
Vrapová vložka 36/10

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0003-ND
Vrapová vložka 40/32

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0004-ND
Vrapová vložka 50/32

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

Z0026-ND
Vrapová vložka 60/32

Množství (balení)	–
Množství (paleta)	–
Materiál	pryž

A22
Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN33

Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A21
Rozetka – krytka přepadu umyvadla DN35

Množství (balení)	200 ks
Množství (paleta)	5600 ks
Materiál	pochromovaný plast

A45A
Sifon pisoárový s manžetou

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45B
Sifon pisoárový vodorovný DN40

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45C
Sifon pisoárový svislý DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A438
Kovové koleno DN32, 5/4" matice

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45E
Sifon bidetový DN32 kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	pochromovaný kov

A45F-DN32
Sifon umyvadlový a bidetový DN32 plast

A45F-DN40
Sifon umyvadlový a bidetový DN40 plast

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	700 ks
Materiál	polypropylen

A45G
Sifon bidetový DN32 kov

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	pochromovaný kov

ATS001
Pisoárový tlakový splachovač

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	pochromovaný kov

AKS1
Nálevka se sifonem pro odkapávající kondenzát DN32

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS1Z
Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát DN32

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

AKS2
Sifon pro odkapávající kondenzát DN40

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS3
Sifon pro odkapávající kondenzát DN40

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	420 ks
Materiál	polypropylen

AKS4
Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

AKS5
Nálevka s kuličkou pro odkapávající kondenzát a držákem hadiček DN32

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	960 ks
Materiál	polypropylen

AKS6
Redukce napojení HT 40/50×G1/2"

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	polypropylen

AKS7
Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

P157Z
new

Dvojité kolínko G1"/8–16 s klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

APS1
Sifon pračkový venkovní, chrom

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS – pochromovaný

APS2
Sifon pračkový venkovní, bílá

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	2800 ks
Materiál	ABS

APS3
Sifon pračkový podomítkový, nerez

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS3P
Sifon pračkový podomítkový s přivzdušněním, nerez DN40 a DN50

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

APS4
Sifon pračkový podomítkový, bílá

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

APS5
Sifon pračkový venkovní s přivzdušněním, bílá

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	ABS

APS6
new

Sifon pračkový podomítkový, nerez

Množství (balení)	40 ks
Množství (paleta)	1120 ks
Materiál	polypropylen

P148
Dvojité kolínko G1"/17–23

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P148Z
Dvojité kolínko G1"/17–23 s klapkami

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P149Z
Dvojité kolínko G1"/8–23 s klapkami

Množství (balení)	70 ks
Množství (paleta)	1960 ks
Materiál	polypropylen

P155Z
Dvojité kolínko DN40/32 / 17–23 s klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P156Z
Dvojité kolínko DN40/32 / 8–23 s klapkami

Množství (balení)	50ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

P157Z
new

Dvojité kolínko G1"/8–16 s klapkami

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1400 ks
Materiál	polypropylen

alca

Flexi připojení

Flexi připojení PREMIUM _____ 192
Flexi připojení – příslušenství_____ 193

A794
Flexi propojení 40–32×32–40



Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A710
Flexi propojení 40×40

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A720
Flexi propojení 50/40×40/50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

A795
Flexi propojení 50/40×40

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A730
Flexi připojení 5/4"×40 plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A740
Flexi připojení 5/4"×40 kov

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A750
Flexi připojení 5/4"×32/40 plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A760
Flexi připojení 5/4"×32/40 kov

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A770
Flexi připojení 6/4"×40/50 plast

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A780
Flexi připojení 6/4"×40/50 kov

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A791
Flexi připojení 6/4"×40 plast

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A792
Flexi připojení 6/4"×40 kov

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	1600 ks
Materiál	polypropylen

A793
Flexi připojení 6/4" s redukcí na 5/4"×50/40 plast



Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A7990
Dvoukomponentní těsnění 5/4" (10 ks)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7991
Dvoukomponentní těsnění 6/4" (10 ks)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7992
Dvoukomponentní těsnění 1" (10 ks)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	elastomer

A7993
Držák flexi připojení (10 ks)

Množství (balení)	10 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen



alca

WC příslušenství

Flexi napojení k WC 196
Dopojení k WC 196
Přivzdušňovací hlavice 198
Vanová dvířka 199

A97
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A97L
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	– ks
Materiál	polypropylen

A97SN
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A970
Flexi napojení k WC

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

M9006
Koleno odpadu DN90/110 flexi

Množství (balení)	25 ks
Množství (paleta)	400 ks
Materiál	polypropylen

A90-22
Dopojení k WC – koleno 22°

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-45
Dopojení k WC – koleno 45°

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A90-90
Dopojení k WC – koleno 90°

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A90-90P40
Dopojení k WC s připojením DN40 – koleno 90°

Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks
Materiál	polypropylen

A91-150
Dopojení k WC – nátrubek 150 mm

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A91-250
Dopojení k WC – nátrubek 250 mm

Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks
Materiál	polypropylen

A91-400
Dopojení k WC – nátrubek 400 mm

Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks
Materiál	polypropylen

A92
Dopojení k WC – nátrubek excentrický 158 mm

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A98
WC rozeta malá DN110

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

A980
WC rozeta velká DN110

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	480 ks
Materiál	polypropylen

A991
Dopojení k WC přímé

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-20
Dopojení k WC excentrické 20 mm

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A991-40
Dopojení k WC excentrické 40 mm

Množství (balení)	35 ks
Množství (paleta)	560 ks
Materiál	polypropylen

A99
WC manžeta přímá

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

A990
WC manžeta excentrická

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	PVC

APH40
Přivzdušňovací hlavice DN40

Množství (balení)	75 ks
Množství (paleta)	2100 ks
Materiál	polypropylen

APH50
Přivzdušňovací hlavice DN50

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	1200 ks
Materiál	polypropylen

APH75
Přivzdušňovací hlavice DN75

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

APH110
Přivzdušňovací hlavice DN110

Množství (balení)	50 ks
Množství (paleta)	800 ks
Materiál	polypropylen

AVD001
Vanová dvířka 150×150, bílá

Množství (balení)	60 ks
Množství (paleta)	760 ks
Materiál	polypropylen

AVD002
Vanová dvířka 150×300, bílá

Množství (balení)	30 ks
Množství (paleta)	360 ks
Materiál	polypropylen

AVD003
Vanová dvířka 300×300, bílá

Množství (balení)	16 ks
Množství (paleta)	96 ks
Materiál	polypropylen

AVD004
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) výškově stavitelná

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

AVD005
Magnetická vanová dvířka (pod obklady) basic

Množství (balení)	100 ks
Množství (paleta)	–
Materiál	kov

Výrobkové programy

PROGRAM INDIVIDUAL

FUN-RG-P
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, RED GOLD-lesk



G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-P
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, RED GOLD-lesk

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-P
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, RED GOLD-lesk

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-P
Sifon vanový automat komplet, RED GOLD-lesk

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-P
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", RED GOLD-lesk

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

KÓDY BAREVNÝCH VARIANT	
G-P	Gold-lesk
G-B	Gold-kartáčovaný mat
RG-P	Red gold-lesk
RG-B	Red gold-kartáčovaný mat
N-P	Nickel-lesk
N-B	Nickel-kartáčovaný mat
GM-P	Gun metal-lesk
GM-B	Gun metal-kartáčovaný mat

INDIVIDUAL.

V KAŽDÉM DETAILU VÁŠ

Perfektně ladí

Možná se do vašeho individuálního vkusu trefíme půvabným růžovým zlatým zabarvením. Nebo dáte přednost oslnivě zlaté? Možná k vašemu naturelu nejvíce sedí moderní gun metal. Ať už se rozhodnete jakkoliv, na některé věci se můžete spolehnout. Dokonalá stálost barev a odolnost vůči poškrábání. A takto do posledního detailu k dokonalosti dovedená může být i vaše koupelna.

PROGRAM ČERNÁ-MAT

APZ1BLACK
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

APZ101BLACK Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

PURE BLACK
Rošt pro liniový podlahový žlab, černá-mat

APZ10BLACK Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

M278
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat

M578
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat

M678
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat

M778
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, černá-mat/chrom-lesk

FUN-BLACK
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-černá mat

MOON-BLACK new
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-černá mat

TURN-BLACK new
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-černá mat

A400BLACK
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, černá-mat

A4320BLACK
Sifon umyvadlový „U" DN32 s převlečnou maticí 5/4", černá-mat

A4000BLACK
Prodlužovací kus DN32, černá-mat

A55BLACK
Sifon vanový automat komplet, černá-mat

A507BLACK
Sifon vanový CLICK/CLACK, černá-mat

A564BLACK
Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, černá-mat

A392BLACK
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka černá-mat

A396BLACK new
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu, černá-mat

A465BLACK-50
Odtoková souprava CLICK/CLACK, černá-mat

A49BLACK
Sifon vaničkový, černá-mat

APV31BLACK new
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

APV32BLACK new
Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

MPV004-BLACK new
Mřížka 102×102 mm nerez, černá-mat

ARV001-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", černá-mat

ARV003-BLACK
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", černá-mat

PROGRAM BÍLÁ-LESK

M570
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

M670
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

M770
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk/chrom-lesk

M775
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk/zlatá-lesk

MOON-WHITE new
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-bílá lesk

TURN-WHITE new
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-bílá lesk

STRIPE-WHITE
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-bílá lesk

FUN-WHITE
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-bílá lesk



M70
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

M270
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

M370
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk



M1710
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

GL1200
GLASS – Rošt pro liniový podlahový žlab, sklo-bílá

A400B
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý, bílá

A4000B
Prodlužovací kus DN32, bílá

ARV001B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", kulatý, bílá

ARV003B
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", kulatý, bílá

A392B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka bílá

A395B
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová bez přepadu, velká zátka bílá, pro plastová a skleněná umyvadla

A396B new
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu, bílá-lesk

A47B-50
Sifon vaničkový, bílá

A47B-60
Sifon vaničkový, bílá

A49B
Sifon vaničkový, bílá

A51B
Sifon vanový automat komplet, bílá

A51BM
Sifon vanový automat komplet, bílá

PROGRAM BRONZ-ANTIC

FUN-ANTIC
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bronz-antic

DESIGN-ANTIC
Rošt pro liniový podlahový žlab, bronz-antic

MPV001-ANTIC
Designová mřížka 102×102 mm bronz-antic

A400ANTIC
Sifon umyvadlový DN32 DESIGN, bronz-antic

ARV001-ANTIC
Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8", bronz-antic

ARV003-ANTIC
Ventil rohový s filtrem 1/2"×1/2", bronz-antic

A392ANTIC
Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka, bronz-antic

A49ANTIC
Sifon vaničkový, bronz-antic

A55ANTIC
Sifon vanový automat komplet, bronz-antic

PROGRAM BRASS

MOON-BRASS new
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, mosaz



TURN-BRASS new
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, mosaz



FUN-BRASS
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, mosaz



APZ10BLACK-BRASS Simple new
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, mosaz

Produktové novinky 2022

Alcasystem

15



INOVACE MONTÁŽNÍCH RÁMŮ

MONTÁŽ PŘÍČEK ZE ZADNÍ STRANY

SOUPRAVA PRO UPEVNĚNÍ DO STĚNY EASY LOCK

ARETACE POLOHY PŘÍČKY

BRZDA KOTVICÍCH NOHOU

VARIABILITA PRŮMĚRU ODPADNÍHO KOLENE

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Předstěnový instalační systém pro zazdívání

MOON
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, alunox-mat



MOON-WHITE
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-bílá lesk



MOON-BLACK
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-černá mat

MOON-BRASS
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, mosaz

TURN-WHITE
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-bílá lesk



TURN-BLACK
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, nerez-černá mat

TURN-BRASS
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, mosaz

APZ2012-OPTION6 Optimal
Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt (550, 650, 750, 850 mm)

APZ10BLACK-BRASS Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, mosaz (550, 650, 750, 850 mm)

AVZ112-R103
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem svarek B125

AVZ112-R402
Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

AVZ112-G102
Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)



AVZ112-G501
Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)

APV3513
Podlahová vpust DN50 s nerezovou přírubou pro vinyl, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

APV31BLACK
Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

APV32BLACK
Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

MPV004-BLACK
Mřížka 102×102 mm nerez, černá-mat

A396BLACK
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu, černá-mat

A396B
Výpust umyvadlová 5/4" celokovová, velká zátka, pro umyvadla bez přepadu, bílá-lesk

APS6
Sifon pračkový podomítkový, nerez

PM01006UNI-BLACK
Plexi stojan na vanový sifon – A564BLACK

PM01006CZ
Plexi stojan velký na vanové sifony

PM01007UNI-BLACK
Plexi stojan na kovový program

PM01003CZ
Plexi stojan se sníženými vaničkovými sifony

PM01005UNI
Plexi stojan s napouštěcími a vypouštěcími ventily

PM02016UNI-WHITE
Kazeta s designovými rošty – APZ1/APZ6/APZ12

PM02027CZ
Stojan pro APZ115 Marble Low

PM04021CZ
Prezentační tabule s tlačítky

PM02022CZ
Stojan dřevěný pro WC modul a tlačítka

PM02024CZ
Stojan na FLAT tlačítka, bílý

PM02023CZ
Stojan pro APZ13 Fit and Go

PM02021CZ
Stojan na nerezové žlaby

PM02004CZ
Stojan velký pro plastové žlaby komplet

PM03004UNI
Stojan na WC sedátka

PM03008CZ
Stojan pro venkovní žlaby

PM08001UNI
Vzorník materiálů PVD – krabička

PM08002UNI
Vzorník materiálů PVD – vějíř

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Tabulka označení délkových variant vanových sifonů s napouštěním přepadem

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Uvedené délkové varianty vanových sifonů s napouštěním přepadem se vztahují ke stranám 158–160

Určení délky vanových sifonů ALCA

Určení potřebné délky vanového sifonu pro jednotlivé modely van je velmi snadné. Odpadní otvor ve dně vany a přepadový otvor ve stěně vany se spojí kolmicemi (Hmax a H2). Součtem těchto kolmic pak stanovíme požadovanou délku sifonu (L).

Hmax + H2 = L



Maximální tloušťka vany pro daný typ vanového sifonu u odpadu

Vanové sifony	Tloušťka vany u odpadu (mm)	Tloušťka vany u přepadu (mm)	Vanové sifony	Tloušťka vany u odpadu (mm)	Tloušťka vany u přepadu (mm)
A501	13	10	A564CRM2	2–10	10
A502	13	10	A564CRM3	2–10	10
A51B	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A564CRM1	2–10	10			

Tabulka označení délkových variant podlahových žlabů a roštů

Šířka sprchového koutu (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Podlahové žlaby: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
Rošty pro: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Rošty pro: APZ12, APZ2012								
–	–	–	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	–	–	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
APZ1SMART-LINE (rošt je součástí balení žlabu)								
–	APZ1SMART--LINE-550	APZ1SMART--LINE-650	APZ1SMART--LINE-750	–	–	–	–	–
APZ2012-OPTION6 (rošt je součástí balení žlabu)								
–	APZ2012-OPTION6-550	APZ2012-OPTION6-650	APZ2012-OPTION6-750	APZ2012-OPTION6-850	–	–	–	–

Podlahové žlaby: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rošty pro: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–
Podlahové žlaby: APZ15, APZ115 (rošt je součástí balení žlabu)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Podlahové žlaby: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rošt je součástí balení žlabu)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Podlahové žlaby: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Rošty pro: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Odtokový systém: APZ5 (kryt je součástí balení odtokového systému)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Podlahové žlaby: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rošt je součástí balení žlabu)								
APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–
Plastové podlahové žlaby: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ18, APZ30 Wall (rošt je součástí balení žlabu)								
–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK--550M	APZ10BLACK--650M	APZ10BLACK--750M	APZ10BLACK--850M	APZ10BLACK--950M	–	–	–
–	APZ10BLACK--550BRASS	APZ10BLACK--650BRASS	APZ10BLACK--750BRASS	APZ10BLACK--850BRASS	APZ10BLACK--950BRASS	–	–	–
–	APZ18-550M	APZ18-650M	APZ18-750M	APZ18-850M	APZ18-950M	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–

ARZ1 – rošty TIME, LIFE, GRACE, VIEW

Uvedené délkové varianty podlahových žlabů a roštů se vztahují ke stranám 80–100

Kód výrobku **LINE-550L** Délka výrobku

Povrchová úprava – **L** = lesk, **M** = mat

Odtokový systém: APZ5 s osvětlením (kryt i osvětlení je součástí balení odtokového systému)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Bílá	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Bílá	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Bílá
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Modrá	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Modrá	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Modrá
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zelená	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zelená	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zelená
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Červená
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Červená	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Červená	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Červená
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Rainbow

Uvedené kódy odtokových systémů s barvou osvětlení se vztahují ke straně 92

Varianty bazénových roštů

Název roštu	Typ roštu	Výška roštu (mm)	Šířka roštu (mm)	Délka roštu (mm)	Kód roštu
AP1	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
AP3	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
AP1R	Bez protiskluzu	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
AP3R	S protiskluzem	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Uvedené varianty bazénových roštů se vztahují ke straně 118, 119

alca GROUP

Elegance, design a inovace.
Tradici máme v krvi
a na kvalitě trváme.
To z nás dělá Alca Group.

EY Podnikatel roku České republiky

2018 Vítěz

Kompletní sortiment sanitární techniky a potrubních systémů

alcadrain

Sanitární technika

Společnost Alcadrain byla založena v roce 1998 jako rodinná česká firma pod názvem Alcaplast, v roce 2022 změnila název v rámci vzniku skupiny Alca Group. Je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě, na ploše přes 60 000 m² vyrábí více než 600 výrobků sanitární techniky – ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment.

alcapipe

Potrubní systémy

Společnost FV - Plast byla založena v roce 1990 s cílem vyrábět kvalitní plastové potrubní systémy pro rozvody vody a topení. V roce 2021 se stala součástí skupiny Alca Group.
Po více než 30 letech výroby, vývoje a inovací dnes zpracovává polyetylény, polypropylény i polybutylény do mnoha typů trubek, tvarovek a doplňků.
Je největším výrobcem PP-RCT trubek a tvarovek ve střední a východní Evropě.



alcafix

Systémové stěny

Společnost Alcafix vznikla v roce 2022 v rámci skupiny Alca Group. Zabývá se výrobou modulárních systémů pro výstavbu a rekonstrukci koupelnových prostor a toalet. Tyto prefabrikované stěny v sobě integrují sanitární techniku i potrubní systémy Alca a nachází uplatnění jak ve větších developerských projektech, tak při stavbě rodinných domů nebo při rekonstrukcích.

Kód	Strana
A02	59
A03	59
A03A	60
A05-CHROM	59
A06	60
A06-850	60
A06E	60
A07	60
A08A	59
A09B	60
A104/1000	38
A104/1120	38
A104/850	39
A104A/1120	38
A104AVS/1120	38
A104B/1120	38
A104PB/1120	38
A105/1000	39
A105/1120	39
A105/450	39
A105/850	39
A106/1120	39
A107/1120	40
A107S/1120	40
A108/1300	40
A108F 5:1 SET	40
A108F/1100	40
A108F/1500	40
A113/1120	41
A114/1120	41
A114S/1120	41
A117B	41
A117PB	41
A150-1/2"	58
A150-3/8"	58
A150P-1/2"	58
A150P-3/8"	58
A150UNI	58
A160-1/2"	58
A160-3/8"	58
A160P-3/8"	58
A160UNI	58
A17-1/2"	59
A17-3/8"	59
A18-1/2"	59
A18-3/8"	59
A2000-CHROM	59
A21	184
A22	184
A30	182
A300	182
A31	168
A31P	169
A32	169
A328B	171
A328CR	172
A33	181
A331	181
A33P	181
A34	181
A3553	72
A37	181
A38	181
A39	171
A390	171
A391	169
A392ANTIC	169, 205
A392B	169, 204
A392BLACK	169, 203
A392C	169
A392-G-B	170
A392-GM-B	170
A392-GM-P	170
A392-G-P	170
A392-N-B	170
A392-N-P	170
A392-RG-B	170
A392-RG-P	170, 200
A393	170
A394	171
A395	171
A395B	171, 204
A396	171
A396B	171, 204, 209
A396BLACK	171, 203, 209
A400	174
A4000	176
A4000B	176, 204
A4000BLACK	176, 202
A400ANTIC	174, 205
A400B	174, 204
A400BLACK	174, 202
A400-G-B	174

Kód	Strana
A400-GM-B	175
A400-GM-P	175
A400-G-P	174
A400-N-B	175
A400-N-P	174
A400-RG-B	174
A400-RG-P	174, 200
A401	175
A402	175
A403	175
A41	167
A410	167
A410P	167
A411	167
A412-DN40	167
A413	167
A41P	167
A41PR	168
A41R	167
A42	167
A420	167
A420P	167
A421	167
A42P	167
A42R	168
A43	168
A430	168
A430P	168
A431	175
A432	175
A4320	176
A4320BLACK	176, 202
A434	168
A437	175
A438	176, 185
A439	169
A43P	168
A441-DN50/40	177
A441P-DN50/40	177
A442-DN50/40	177
A442P-DN50/40	177
A443-DN50/40	180
A443P-DN50/40	180
A444-DN50/40	177
A444P-DN50/40	177
A446-DN50/40	177
A446P-DN50/40	177
A447-DN50/40	177
A447P-DN50/40	178
A448-DN50/40	180
A448P-DN50/40	180
A449-DN50/40	178
A449P-DN50/40	178
A44M-DN40	182
A44MN-DN40	182
A44MS-DN40	182
A453P	178
A454P	178
A456P	178
A45A	185
A45B	185
A45C	185
A45E	185
A45F-DN32	168, 185
A45F-DN40	168, 185
A45G	185
A461-50	162
A462-50	162
A464-DN50	179
A46-50	163
A465BLACK-50	163, 203
A465C-50	163
A46-60	164
A466-50	163
A471CR-50	166
A471CR-60	166
A476	163
A47B-50	164, 204
A47B-60	164, 205
A47CR-50	164
A47CR-60	164
A48	164
A491CR	166
A492CR	166
A49ANTIC	165, 205
A49B	165, 205
A49BLACK	165, 203
A49CR	165
A49K	165
A49K MAT	165
A501	154
A502	154
A503KM	162

Kód	Strana
A504CKM	157
A505CKM	157
A505CRM	157
A506KM	162
A507BLACK	157, 203
A507CKM	157
A508CKM	158
A509CKM	158
A516CKM	157
A51B	154, 205
A51BM	154, 205
A51CR	154
A51CRM	154
A52	163
A531	161
A532-DN40	161
A532-DN50	162
A533-DN50	162
A53-6/4"	161
A53-7/4"	161
A53-DN40	161
A53-DN50	161
A55ANTIC	155, 205
A55BLACK	155, 203
A55K	155
A55K-G-B	155
A55K-GM-B	156
A55K-GM-P	156
A55K-G-P	155
A55KM	156
A55K-N-B	156
A55K-N-P	156
A55K-RG-B	156
A55K-RG-P	155, 200
A564BLACK	159, 203
A564CRM1	158
A564CRM2	159
A564CRM3	159
A564KM1	159
A564KM3	159
A565CRM1	159
A565CRM2	160
A565CRM3	160
A565KM1	160
A565KM3	160
A566-112122-57	160
A566-273133-57	160
A60 Antibacterial	72
A601	72
A602	73
A603	73
A604	73
A604 FLOWER	73
A604 SHELL	73
A604 ZEN	73
A606	74
A64SLIM	74
A6550	72
A6551	72
A66	74
A67	74
A674S	74
A678S	75
A67SLIM	74
A68	72
A710	192
A720	192
A730	192
A740	192
A750	192
A750+A31	169
A760	192
A770	192
A770+A33	181
A780	193
A791	193
A792	193
A793	193
A794	192
A795	192
A7990	193
A7991	193
A7992	193
A7993	193
A8000	179
A800-DN40	178
A800-DN50	178
A80-DN32	168, 180
A80-DN40	180
A80-DN50	180
A810-DN40	178
A810-DN50	178
A81-DN40	180

Kód	Strana
A81-DN50	180
A820-DN40	178
A820-DN50	178
A82-DN40	180
A82-DN50	180
A830-DN50/40	179
A83-DN50/40	180
A840-DN50/40	179
A84-DN50/40	180
A870P-DN40	179
A872P	181
A873	181
A90-22	196
A90-45	196
A90-90	196
A90-90P40	196
A91-150	197
A91-250	197
A91-400	197
A92	197
A93-1/2"	60
A93-3/8"	60
A94-1/2"	60
A94-3/8"	60
A95	61
A950	61
A97	196
A970	196
A97L	196
A97SN	196
A98	197
A980	197
A99	198
A990	198
A991	197
A991-20	197
A991-40	197
AC01	32
ADZ101V	114
ADZ101VR	116
ADZ102V	115
ADZ102VR	117
ADZ301V	114
ADZ301VR	116
ADZ302V	115
ADZ302VR	117
ADZ331V	114
ADZ331VR	116
ADZ332V	115
ADZ332VR	117
ADZ-P001	114
ADZ-P002	115
ADZ-P003	114
ADZ-P004	115
ADZ-P005	114
ADZ-P006	115
ADZ-P007	114
ADZ-P008	115
ADZ-P011	114
ADZ-P012	115
ADZ-R101	114
ADZ-R101R	116
ADZ-R102	114
ADZ-R102R	116
ADZ-R103	114
ADZ-R103R	116
ADZ-R121	115
ADZ-R121R	117
ADZ-R122	115
ADZ-R122R	117
ADZ-R123	115
ADZ-R123R	117
ADZ-R301	114
ADZ-R301R	116
ADZ-R302	114
ADZ-R302R	116
ADZ-R303	114
ADZ-R303R	116
ADZ-R304	114
ADZ-R304R	116
ADZ-R321	115
ADZ-R321R	117
ADZ-R322	115
ADZ-R322R	117
ADZ-R323	115
ADZ-R323R	117
ADZ-R324	115
ADZ-R324R	117
AEZ310	52
AEZ311	52
AEZ320	52
AGV1	136
AGV1S	136

Kód	Strana
AGV2	136
AGV2S	136
AGV3	136
AGV3S	136
AGV4	136
AGV4S	136
AGV911	136
AGV911S	137
AGV941	137
AGV942	137
AHP80	95
AIR LIGHT	49
AIZ1	150
AIZ3	150
AKS1	186
AKS1Z	186
AKS2	186
AKS3	186
AKS4	186
AKS5	186
AKS6	186
AKS7	186
AM100/1000 Alcamodul	20
AM100/1000E Alcamodul	24
AM100/850 Alcamodul	20
AM101/1000 Sádromodul	22
AM101/1120 Sádromodul	21
AM101/1120E Sádromodul	24
AM101/1120F Sádromodul	21
AM101/1120V Sádromodul	26
AM101/1120W Sádromodul	29
AM101/1300H Sádromodul	30
AM101/1500L Medic Assistant	30
AM101/850 Sádromodul	22
AM101/850W Sádromodul	29
AM102/1000 Jádromodul	23
AM102/1120 Jádromodul	22
AM102/1120E Jádromodul	25
AM102/1120V Jádromodul	26
AM102/850 Jádromodul	23
AM1101/1200 Sádromodul Slim	31
AM1112 Basicmodul Slim	31
AM1115/1000 Renovmodul Slim	31, 208
AM112 Basicmodul	20
AM112W Basicmodul	29
AM115/1000 Renovmodul	21
AM115/1000E Renovmodul	24
AM115/1000V Renovmodul	26
AM116/1120 Solomodul	23
AM116/1300H Solomodul	30
AM118/1000 Sádromodul	27
AM118/850 Sádromodul	28
AM119/1000 Renovmodul	27
AM119/850 Renovmodul	27
AP1	118
AP1R	118
AP2	118
AP2R	118
AP3	118
AP3R	119
AP4	118
AP4R	119
APH110	198
APH40	198
APH50	198
APH75	198
APR3-1110	106
APR3-1120	106
APR3-2110	106
APR3-2120	106
APR4-1111	106
APR4-1121	106
APR4-2111	106
APR4-2121	106
APR5-1111	106
APR5-1121	106
APR5-2111	106
APR5-2121	106
APR6-0211-135	108
APR6-0211-135R	109
APR6-0211-210	108
APR6-0211-210R	109
APR6-0221-135	108
APR6-0221-135R	109
APR6-0221-210	108
APR6-0221-210R	109
APR6-1211-135	107
APR6-1211-210	107
APR6-1221-135	107
APR6-1221-210	107
APR6-1311-135-L	107
APR6-1311-135-P	107
APR6-1321-135-L	107

Kód	Strana
APR6-1321-135-P	107
APR6-2211-135	107
APR6-2211-210	107
APR6-2221-135	107
APR6-2221-210	107
APR6-2311-135	107
APR6-2321-135	107
APR6-ATYP-S	108
APR6-ATYP-SR	109
APR6-P101-135	110
APR6-P101-210	110
APR6-P201-135	110
APR6-P201-210	110
APR6-P-ATYP-S	110
APR7-0211-20	112
APR7-0211-20R	112
APR7-0221-20	112
APR7-0221-20R	112
APR7-1211-20	112
APR7-1221-20	112
APR7-1311-20-L	112
APR7-1311-20-P	112
APR7-1321-20-L	112
APR7-1321-20-P	112
APR7-2211-20	112
APR7-2221-20	112
APR7-2311-20	112
APR7-2321-20	112
APR7-ATYP-20S	113
APR7-ATYP-20SR	113
APR7-P101-20	112
APR7-P102-20	112
APR7-P-ATYP-20S	113
APR-R21-1000-135	108, 109
APR-R21-1000-210	107, 108, 109
APR-R21-130-135-2	107
APR-R21-150-150	106
APR-R21-200-200	106
APR-R21-250-250	112
APR-R21-250-250-1	107
APR-R21-300-300	106
APR-R21-790-210	109
APR-R21-865-135	109
APR-R22-1000-135	108, 109
APR-R22-1000-210	107, 108, 109
APR-R22-130-135-2	107
APR-R22-150-150	106
APR-R22-200-200	106
APR-R22-250-250	112
APR-R22-250-250-1	107
APR-R22-300-300	106
APR-R22-790-210	109
APR-R22-865-135	109
APR-R31-1000-135	108, 109
APR-R31-1000-210	107, 108, 109
APR-R31-130-135-2	107
APR-R31-150-150	106
APR-R31-200-200	106
APR-R31-250-250	112
APR-R31-250-250-1	107
APR-R31-300-300	106
APR-R31-790-210	109
APR-R31-865-135	109
APR-R32-1000-135	108, 109
APR-R32-1000-210	107, 108, 109
APR-R32-130-135-2	107
APR-R32-150-150	106
APR-R32-200-200	106
APR-R32-250-250	112
APR-R32-250-250-1	107
APR-R32-300-300	106
APR-R32-790-210	109
APR-R32-865-135	109
APS1	187
APS2	187
APS3	187
APS3P	187
APS4	187
APS5	187
APS6	187, 209
APV0006	148
APV0010	149
APV0020	149
APV0030	149
APV0050	149
APV0060	149
APV0800	149
APV1	144
APV10	145
APV101	141
APV102	141
APV103	141
APV11	146

Kód	Strana
APV110	140
APV12	145
APV120	140
APV13	145
APV130	140
APV1311	143
APV1321	143
APV1324	143
APV15	147
APV16	147
APV2	145
APV201	141
APV202	141
APV203	141
APV2311	144
APV2321	143
APV2324	143
APV26	143
APV26C	142
APV3	146
APV31	144
APV31BLACK	144, 203, 209
APV32	144
APV32BLACK	144, 203, 209
APV3344	142
APV3444	142
APV3513	142, 209
APV4	147
APV4344	142
APV4444	142
APV5111	146
APV5211	146
APV5411	145
APV6111	146
APV6211	146
APV6411	145
APZ1	80
APZ101 Low	80
APZ10 Simple	96
APZ10 Simple	96
APZ1001	80
APZ1101 Low	80
APZ1004 Flexible	83
APZ1104 Flexible Low	83
APZ1006 Professional	84
APZ1106 Professional Low	84
APZ1011 Antivandal	94
APZ1111 Antivandal Low	94
APZ1016 Wall	84
APZ1116 Wall Low	84
APZ101BLACK Low	202
APZ10BLACK Simple	96, 202
APZ10BLACK-BRASS Simple	97, 206
APZ10BLACK-BRASS Simple	208
APZ11 Antivandal	94
APZ111 Antivandal Low	94
APZ12 Optimal	99
APZ13 Modular	90
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go	88
APZ15 Marble	86
APZ115 Marble Low	86
APZ16 Wall	84
APZ116 Wall Low	84
APZ18 Simple	98
APZ1BLACK	81, 202
APZ101BLACK Low	81
APZ1SMART-LINE	81
APZ2001	82
APZ2012 Optimal	99
APZ2012-OPTION6 Optimal	100, 208
APZ23 Modular Wall	90
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall	89
APZ30 Wall	98
APZ4 Flexible	83
APZ104 Flexible Low	83
APZ5-EDEN Spa	92
APZ5-SHADE Spa	92
APZ5-TWIN Spa	92
APZ6 Professional	84
APZ106 Professional Low	84
APZ8 Simple	96
APZ9 Simple	96
APZ-S12	90, 91
APZ-S6	90, 91
APZ-S9	90, 91
ARV001	172
ARV001-ANTIC	172, 205
ARV001B	172, 204
ARV001-BLACK	172, 203
ARV001-G-B	172
ARV001-GM-B	173
ARV001-GM-P	173
ARV001-G-P	172

Kód	Strana
ARV001-N-B	173
ARV001-N-P	173
ARV001-RG-B	172
ARV001-RG-P	172, 200
ARV002	173
ARV003	172
ARV003-ANTIC	172, 205
ARV003B	172, 204
ARV003-BLACK	172, 203
ARV004	173
ARZ1	93
AS101 Sádromodul	15
AS104/1120	15
AS104/850	15
AS105/850	15
AS107/1120	15
AS107S/1120	15
AS-4500	12
AS-P001	12
AS-P002	12
AS-P003	12
AS-P004	12
AS-P005	12
AS-P006	12
AS-P011	12
AS-P012	12
AS-P013	13
AS-P014	13
AS-P015	13
AS-P016	13
AS-P018	13
AS-P021	13
AS-P022	13
AS-P024	13
AS-P031	13
AS-P041	14
AS-P051	14
AS-P052	14
ASP3	51
ASP3-B	51
ASP3-K	51
ASP3-KB	51
ASP3-KBT	51
ASP3-KT	51
ASP4	51
ASP4-B	51
ASP4-K	51
ASP4-KB	51
ASP4-KT	51
ATS001	185
AVD001	199
AVD002	199
AVD003	199
AVD004	199
AVD005	199
AVZ101-R121	130
AVZ101-R122	131
AVZ101-R123	132
AVZ101-R124	133
AVZ101-R321	130
AVZ101-R322	131
AVZ101-R323	132
AVZ101-R324	133
AVZ101R-R121R	130
AVZ101R-R122R	131
AVZ101R-R123R	132
AVZ101R-R124R	133
AVZ101R-R321R	130
AVZ101R-R322R	131
AVZ101R-R323R	132
AVZ101R-R324R	133
AVZ101S-R121R	130
AVZ101S-R122R	131
AVZ101S-R123R	132
AVZ101S-R124R	133
AVZ101S-R321R	130
AVZ101S-R322R	131
AVZ101S-R323R	132
AVZ101S-R324R	133
AVZ102-R102	126
AVZ102-R103	127
AVZ102R-R102S	126
AVZ102R-R103S	127
AVZ103-R104	129
AVZ103-R201	129
AVZ103-R202	128
AVZ103-R403	128
AVZ103R-R104S	129
AVZ103R-R201	129
AVZ103R-R202	128
AVZ103R-R403	128
AVZ104-R401	126
AVZ104-R402	127

Kód	Strana
AVZ104R-R401	126
AVZ104R-R402	127
AVZ112-G102	124, 208
AVZ112-G501	124, 208
AVZ112-R102	124
AVZ112-R103	125, 208
AVZ112-R402	125, 208
AVZ112-R501	124
AVZ-P001	135
AVZ-P002	135
AVZ-P003	135
AVZ-P004	135
AVZ-P008	135
AVZ-P009	135
AVZ-P010	135
AVZ-P012	135
AVZ-P013	135
AVZ-P015	134
AVZ-P016	134
AVZ-P017	134
AVZ-P018	134
BUBLE	80, 82, 83, 94, 99
CODE	91
CUBE	80, 82, 83, 99
DESIGN	85
DESIGN-ANTIC	85, 205
DOUBLE	88, 89
DREAM	80, 82, 83, 99
FLOOR	85
FUN-ANTIC	205
FUN-BLACK	202
FUN-BRASS	206
FUN-RG-P	200
FUN-WHITE	204
GAP	85
GL1200	85, 204
GL1202	85
GL1204	85
GRACE	93
HOPE	80, 82, 83, 99
INSERT	91
LIFE	93
LINE	80, 81, 82, 83, 99
M147	34
M148	34
M1710	204
M270	204
M278	202
M370	204
M570	204
M578	202
M670	204
M678	202
M70	204
M770	204
M775	204
M778	202
M90	34
M900	33
M9000	33
M9006	32, 196
M901	33
M902	34
M906	33
M907	33
M908	33
M909	33
M91	35
M910	35
M910CR	35
M918	34
M920	35
M930	35
M930CR	35
M940	35
M950	35
M968	33
MOON	208
MOON-BLACK	202, 208
MOON-BRASS	206, 208
MOON-WHITE	204, 208
MPO10	52
MPO11	52
MPO12	52
MPO13	52
MPV001	148
MPV001-ANTIC	148, 205
MPV002	148
MPV003	148
MPV004	148
MPV004-BLACK	148, 203, 209
MPV011	140
MPV012	140

Kód	Strana
MPV013	140
MPV014	140
MPV015	140
MPV016	140
N0020-ND	63
OPTION	100
P0009-ND	75
P0014-ND	63
P0048-ND	183
P0049-ND	183
P046	179
P047	179
P066-ND	168,183
P067-ND	179, 183
P095	95
P096	75
P102	75
P103	32
P105	76
P105B	76
P106	75
P106B	76
P109	179
P113	76
P115	32
P118	34
P120	52
P128	32
P138	99
P142	99
P143	90, 95, 100, 149
P144	90, 95, 149
P145	90, 95, 149
P148	183, 187
P148Z	183, 187
P149Z	183, 188
P155Z	183, 188
P156Z	183, 188
P157	76
P157Z	186, 188
P169	33
P170	76
P179	76
PM01003CZ	210
PM01005UNI	210
PM01006CZ	210
PM01006UNI-BLACK	210
PM01007UNI-BLACK	210
PM02004CZ	211
PM02016UNI-WHITE	210
PM02021CZ	210
PM02022CZ	210
PM02023CZ	210
PM02024CZ	210
PM02027CZ	210
PM03004UNI	211
PM03008CZ	211
PM04021CZ	210
PM08002UNI	211
POSH	85
PURE	80, 82, 83, 99
PURE BLACK	81, 202
S0156-ND	184
S0506-ND	182
S0507-ND	182
S0556-ND	182
S0688-ND	184
SA08A 1/2" CHROM	62
SA08A 3/8" CHROM	62
SA08AK 1/2" CHROM	62
SA08AK 3/8" CHROM	62
SA08AS 1/2" CHROM	62
SA08AS 3/8" CHROM	62
SA08ASK 1/2" CHROM	62
SA08ASK 3/8" CHROM	63
SA2000 1/2" CHROM	61
SA2000 3/8" CHROM	61
SA2000K 1/2" CHROM	61
SA2000K 3/8" CHROM	61
SA2000S 1/2" CHROM	61
SA2000S 3/8" CHROM	61
SA2000SK 1/2" CHROM	62
SA2000SK 3/8" CHROM	62
SOLID	99
SPACE	91
STREAM	91
STRIPE-WHITE	204
TILE	99
TIME	93
TURN-BLACK	202, 208
TURN-BRASS	206, 208
TURN-WHITE	204, 208
V0011-ND	63

Kód	Strana
V0015-ND	63
V0018-ND	63
V0296-ND	63
VIEW	93
WC ALCA	32
WC Alca MEDIC	32
WC RIMFLOW	32
WS ALCA	32
Z0003-ND	184
Z0004-ND	184
Z0026-ND	184
Z0137B-ND	76
Z0952-ND	76
ZIP	91

alca GROUP

alcadrain

Sanitární technika

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

alcapipe

Potrubní systémy

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

alcafix

Systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2022 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.